



AKCIJSKA KAMERA GOPRO MISSION 1 PRO 8K 50MP DO 240FPS (CHDHW-011-RW)

822,99€

SKU: CHDHW-011-RW

Kategorije: [Akcijske kamere](#), [Foto in video oprema](#)

OPIS IZDELKA

GOPRO MISSION 1 PRO

Odkrijte napravo, ki bo spremenila način, kako zajemate svoje najbolj razburljive trenutke. Kamera **MISSION 1 PRO (SKU: CHDHW-011-RW)** je zasnovana tako, da vam pomaga posneti vsako filmsko vizijo brez omejitev. Je popolna izbira za **profesionalce, vlogerje in navdušence nad ekstremnimi športi**, ki zahtevajo **vrhunsko kakovost slike, zanesljiv zvok** in legendarno **GoPro vzdržljivost**.

NEPRIMERLJIVA KAKOVOST SLIKE V VSEH POGOJIH

V središču kamere **MISSION 1 PRO** je zmogljiv **1-palčni senzor tipa 1.0**. Ta večji senzor v primerjavi s senzorji v večini pametnih telefonov in kompaktnih kamer omogoča bistveno boljše delovanje pri šibki svetlobi ter manj slikovnega šuma. Odlično se obnese v zahtevnih svetlobnih razmerah, kot so mrak, nočno snemanje ali notranji prostori.

Novo raven zmogljivosti omogoča revolucionarni procesor nove generacije **GP3 SoC**. Ta zagotavlja **dvakrat več moči** kot prejšnji čip GP2, kar omogoča snemanje v izjemno visoki ločljivosti in z visokimi hitrostmi sličic. Procesor podpira **dva AI pogona**, ki uporabljata napredne algoritme za zmanjševanje šuma in dodatno izboljšujeta kakovost slike v temnih okoljih.



8K VIDEO IN PROFESIONALNI FORMATI

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Seltjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Kamera **MISSION 1 PRO** omogoča osupljivo **8K ločljivost**, ki ponuja do **300 % več podrobnosti** v primerjavi s 4K. Za ustvarjalce, ki potrebujejo največjo prilagodljivost, kamera ponuja napredne možnosti snemanja:

8K Open Gate – celoten odčitek senzorja v formatu **4:3**, kar omogoča največjo količino vertikalnih in horizontalnih slikovnih podatkov za obsežno obrezovanje v postprodukciji.

Snemanje z visoko bitno hitrostjo – do **240 Mb/s** za največje ohranjanje podrobnosti v profesionalnih delovnih procesih.

10-bitna barvna globina in HDR – podpora za standardni **10-bitni zapis** in napredni **10-bitni Log zapis GP-Log2** s podporo za LUT. Kamera podpira tudi **HLG HDR** v barvnem prostoru **Rec. 2100**.

POPOLNA STABILIZACIJA IN INTELIGENTNO KADRIRANJE

Nagrajena stabilizacija **HyperSmooth** dosega novo raven z načinom **AutoBoost**, ki dinamično prilagaja kadriranje za čim širši in najstabilnejši posnetek ne glede na teren.

Vgrajeni **360° Horizon Lock** v kombinaciji z linearnim objektivom ohranja posnetke popolnoma poravnane tudi pri popolnem obratu kamere.

Kamera ponuja široko vidno polje od **112° do 157°**.

Na voljo so digitalni objektivni: **Linear**, **Wide** in **SuperView**.

INTELIGENTNI NAČINI PRILAGAJANJA SLIKE

Sport mode – optimizira vidno polje in stabilizacijo **HyperSmooth** za hitro akcijo.

Vlog mode – uporablja zaznavanje obraza za prednostno obravnavo subjektov in samodejno prilagajanje osvetlitve.

Subject tracking – ohranja glavni subjekt v središču kadra, kar je idealno za selfije in dinamične sledilne posnetke.



PROFESIONALNI ZVOK BREZ ZUNANJIH SNEMALNIKOV

AR-SET d.o.o. Dobrovnica 10 A 8516 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Kamera **MISSION 1 PRO** ima **4-mikrofonski sistem**, ki izboljša stereo snemanje in zmanjša šum vetra. Ena večjih inovacij je možnost snemanja **32-bitnega float zvoka** kot ločene datoteke **.wav**. Ta razširjeni dinamični razpon omogoča odpravljanje preglasitev in popačenj v postprodukciji.

Kamera podpira **Bluetooth 5.3 (HFP v1.9 s Super Wideband Speech)**, kar omogoča neposredno povezovanje z brezžičnimi slušalkami in mikrofoni za intervjuje ter daljinsko glasovno upravljanje. Podpira tudi zunanje mikrofone prek **USB-C** priključka, pri čemer je za 3,5 mm mikrofona potreben adapter.

EKSTREMNI POČASNI POSNETKI IN NAPREDNA FOTOGRAFIJA

Zajemite podrobnosti, ki jih s prostim očesom ni mogoče videti:

4K pri 240 fps omogoča gladke **8x počasne posnetke**.

1080p pri 480 fps omogoča **16x počasne posnetke**.

Način zaporednega snemanja omogoča **10-sekundne posnetke v 1080p pri 960 fps**, kar ustvari do **32x počasne posnetke**.

Kamera ponuja tudi izjemno fotografsko zmogljivost z ločljivostjo do **50 MP** s podporo za **RAW** in **SuperPhoto**. Z aplikacijo **GoPro Quik** lahko uporabniki iz 8K videa izvozijo fotografije do **44 MP**.

Nočni načini omogočajo osupljive time-lapse posnetke, vključno z **zvezdnimi sledmi**, **svetlobnim slikanjem** in **sledmi avtomobilskih luči**, brez potrebe po dodatni obdelavi.

PODALJŠANA ŽIVLJENJSKA DOBA BATERIJE IN ROBUSTNA ZASNOVA

Kamera uporablja baterijo **Enduro 2** s kapaciteto **2150 mAh**, zasnovano za dolgotrajno delovanje.

Omogoča več kot **3 ure neprekinjenega snemanja v 4K30** z enim polnjenjem.

V načinu **Endurance mode** pri **1080p30** se čas delovanja podaljša na več kot **5 ur**.



Izboljšano toplotno upravljanje zmanjšuje možnost izklopov zaradi pregrevanja

Podpora za hitro polnjenje zmanjšuje čas mirovanja.

Kamera je izjemno vzdržljiva in vodoodporna do **20 metrov** brez dodatnega ohišja. Odporna je na sneg, blato in vodo tudi v ekstremnih pogojih.

Sistem pritrdjevanja vključuje tri vsestranske možnosti: **vgrajene GoPro pritrdilne nastavke, standardni 1/4-20 navoj za stativ** in **združljivost z magnetnimi zaskočnimi nosilci**.

ENOSTAVNA UPORABA IN POVEZLJIVOST

Kamera vključuje intuitivna orodja:

Velik 2,59-palčni zadnji OLED zaslon na dotik.

1,4-palčni sprednji zaslon za kadriranje in prikaz stanja.

Timecode Sync poenostavi montažo z več kamerami v profesionalni programski opremi, kot sta **Adobe Premiere** in **Final Cut Pro**.

Vgrajeni **GPS** beleži telemetrijske podatke in omogoča prikaze hitrosti, G-sile ter drugih podatkov v aplikaciji **GoPro Quik**.

Wi-Fi 6 omogoča hiter prenos datotek in podporo za neomejeno varnostno kopiranje v oblaku.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - GOPRO MISSION 1 PRO

Model - GoPro MISSION 1 PRO

Identifikatorji - SKU: CHDHW-011-RW / UPC: 810116385157

Senzor - 1-palčni senzor tipa 1.0 z napredno obdelavo slike pri šibki svetlobi

Procesor - GP3 SoC z dvema AI pogonoma za zmanjševanje šuma



Video ločljivost - do 8K60/50, 4K240/200 in 1080p480/400

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Razmerja stranic - 16:9, 9:16, 4:3

Video format - MP4 H.265 (HEVC)

Barvna globina - 8-bit, 10-bit in 10-bit Log GP-Log2 s podporo za LUT

HDR - HLG HDR (Rec. 2100, 10-bit)

Bitna hitrost - do 240 Mb/s

Počasni posnetki - 32x pri 1080p 960 fps, 16x pri 1080p 480 fps, 8x pri 4K 240 fps

Open Gate 8K - zajem celotnega senzorja v formatu 4:3

Stabilizacija - HyperSmooth z AutoBoost

Horizon Lock - 360° izravnava horizonta v linearnem načinu objektiv

Vidno polje FOV - 112° do 157°

Digitalni objektiv - Linear, Wide, SuperView

Video zoom - 2x zoom v 4K do 60 fps

Prenos v živo - 1080p/720p prek RTMP za YouTube, Facebook in Twitch prek aplikacije GoPro Quik

Fotografije - 50 MP v načinih Standard in RAW ter 12 MP v načinih Standard, SuperPhoto in RAW

Zajem fotografij iz videa - do 44 MP iz 8K 4:3 posnetkov prek aplikacije GoPro Quik

Foto zoom - 4x digitalni zoom



Time Lapse / nočni načini, 8K Time Lapse video, intervalne fotografije do 44 MP, Star Trails, Light Painting, Vehicle Light Trails

Zadnji zaslon - 2,59-palčni OLED zaslon na dotik

Sprednji zaslon - 1,4-palčni zaslon za predogled

Avdio sistem - 4-mikrofonski stereo sistem z zmanjševanjem šuma vetra in večstezni snemanjem

Avdio formati - 32-bit float (.wav), 24-bit WAV in standardni zvok v MP4

Povezljivost - Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 (HFP v1.9 SWB)

GPS - vgrajena telemetrija in označevanje lokacije

Priključki - USB-C s podporo za zunanje mikrofone prek USB-C in 3,5 mm adapterja

Baterija - Enduro 2, 2150 mAh, podpora za hitro polnjenje

Čas delovanja - več kot **3 ure pri 4K30** ali več kot **5 ur pri 1080p30 v načinu Endurance**

Vodoodpornost - do **20 metrov brez dodatnega ohišja**

Montaža - vgrajeni **GoPro pritrdilni nastavki, 1/4-20 navoj za stativ, magnetni zaskočni sistem**

Napredne funkcije - HindSight, QuikCapture, Looping, Protune, Timecode Sync, glasovno upravljanje z 9 ukazi v 11 jezikih

Filtri - podpora za **ND filtre** s samodejnim prilagajanjem nastavitvev kamere