


**APC BACK-UPS PRO BR1500G-GR
1500VA 865W UPS
BREZPREKINITVENO NAPAJANJE****648,99€****SKU:** BR1500G-GR**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

UPS brezprekinitveno napajanje APC Back-UPS Pro BR1500G ponuja napajanje pomembnim računalniškim komponentam v primeru izpada elektrike. Vsebuje baterijo, ki napaja računalnike, monitorje in druge električne naprave. LCD zaslon prikazuje podatke in preostali moči baterije, moč obremenitve in obvestila o dogodkih. Baterijo se lahko enostavno zamenja celo med delovanjem. V primeru izpada elektrike ali nizke moči baterije vas obvesti s slišnim alarmom.

Zeleni način

Patentirana načinu delovanja, ki zaobide električne komponente v dobrih pogojih električne moči za doseganje zelo visoke učinkovitosti delovanja brez uporabljanja napetostne zaščite.

Obveščanje o napakah na bateriji -

Ponuja zgodnja obvestila o napakah za pravočasno vzdrževanje.

Izhodi z varčevanjem

Samodejno prekine napajanje speči opremi, da prihrani na elektriki.

Ponastavljiva varovalka

Enostavna obnovitev po preobremenitvi, ni potrebno zamenjati varovalke.

Ločeni izhodi

Izhodi z baterijsko zaščito za kritične komponente in izhodi s samo prenapetostno zaščito za manj kritične



Hot-Swap baterije

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Zagotavlja čisto, neprekinjeno moč zaščiteni opremi ko se baterije menjajo.

Obvestilo o odstranjeni bateriji

Opozori, ko baterija ni na voljo da ponuja rezervno moč.

Dataline Surge Protection

Zagotavlja zaščito priključene opreme z napetostnimi sunki na podatkovnih linijah

Samodejno samotestiranje

Periodično testiranje baterija zagotavlja zaznavanje batarije, ki potrebuje zamenjavo.

Nastavljiva občutljivost napetosti

Ponuja zmocno prilagajanja UPSa zaoptimalno delovanje v specifičnih okoljih.

Slišni alarmi

USB povezljivost

Pouja upravljanje UPSa preko USB priključka

Serijska povezljivost

RS-232 serijski port

LCD grafični zaslon

Tekstovni in mimičnih diagrami, ki prikazujejo način delovanja, sistemskih parametrov in alarme

Podatki proizvajalca:

Schneider Electric GmbH

Quality Management

Gothaer Str. 29-31

40880 Ratingen

DE

E-Mail: de-quality@schneider-electric.com

Proizvajalčeva koda: BR1500G-GR

EAN koda: 731304286875

Tip:: Offline/back UPS

Proizvajalec: APC

Izhodna moč (VA):: 1500 VA

Izhodna moč W: 865 W

Izhodna napetost: 230V

Izhodni priključki: 6x Schuko (3x baterijsko napajanje, 3x prenapetostna zaščita), 2x IEC Jumpers

Vhodna napetost: 230V

Vhodna frekvenca: 50/60Hz +/- 1 Hz

Priključek:: Schuko CEE 7/7P



Nadomestna baterija: 1x APCRBC124

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Tipična avtonomija pri 50% obremenitvi: 12,4 min pri 430W

Tipična avtonomija pri 100% obremenitvi: 3,7 min pri 865W

Komunikacijski port: multifunkcijski LCD zaslon za status in nadzorna konzola, opsijsko: RS232 kabel, USB

Podatkovna zaščita: analogna telefonska linija za telefon/fax/modem/DSL (RJ-11 konektor), omrežna linija - 10/100/1000 (RJ-45 konektor)

Vrsta vgradnje:: Samostoječi - tower

Teža: 12,7kg

Garancija: 36 mesecev

Vsebina paketa:: UPS, CD s programsko opremo, odstranljiv IEC napajalni kabel, telefonski kabel, USB kabel

Temperaturno območje:: 0 - 40 °C

Vlažnost:: 0 - 95 %