ASUS PRIME H610M-R D4 LGA1700 DDR4 MATX OSNOVNA PLOŠČA

86,99€

SKU: 758372
MB 1700, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

ASUS Prime H610M-R D4 LGA1700 DDR4 mATX osnovna plošča

Matična plošča Intel H610 (LGA 1700) mic-ATX z DDR4, PCIe 4.0, režo M.2, Realtek 1 Gb Ethernet, HDMI,D-Sub, DVI, USB 3.2 Gen 1 ports, SATA 6 Gbps, COM header, LPT header, TPM header

- Podnožje Intel LGA 1700: pripravljeno za procesorje Intel 12. generacije
- Celovito hlajenje: hladilnik PCH
- Ultrahitra povezljivost: reža M.2 32 Gb/s, Realtek 1 Gb Ethernet in USB 3.2 Gen 1
- 5X Protection III: več varoval strojne opreme za vsestransko zaščito

381 Tel: 059 048 227

PRIME

Matične plošče serije ASUS Prime so strokovno zasnovane, da sprostijo polni potencial procesorjev Intel 12. generacije. Prime H610 se ponaša z robustno zasnovo napajanja, obsežnimi rešitvami za hlajenje in inteligentnimi možnostmi prilagajanja, uporabnikom in izdelovalcem osebnih računalnikov ponuja vrsto možnosti prilagajanja zmogljivosti prek intuitivnih funkcij programske in vdelane programske opreme.

Podatki proizvajalca:
ASUSTeK Computer Inc.
No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112
Taiwan

Odgovorna oseba za varnost:
ASUS Europe
Paasheuvelweg 25, 1105 Amsterdam
Nederlands
acwb_st_consumer@asus.com

Proizvajalčeva koda: 90MB1B40-M0ECY0
EAN koda: 4711081758372
Proizvajalec: ASUS
Podnožje:: LGA1700
Vezni nabor:: Intel H610
Format:: Micro ATX
Pomnilnik:: 2x DDR4, do 3200 MHz
Razširitvena mesta:: 1x PCIe 4.0 x16 SafeSlot Core
1x PCIe 3.0 x1
SATA/IDE: 4 x SATA 6Gbps
Število USB priključkov:: Zadaj
2x USB 3.2 Gen 1 ports (2x Type-A)
2x USB 2.0 ports (2x Type-A)
Spredaj
1x USB 3.2 Gen 1 header
2x USB 2.0 headers
Zunanji konektorji:: PS/2
D-Sub port
DVI-D port
HDMI port
2x USB 3.2 Gen 1 ports (2x Type-A)
Realtek 1Gb Ethernet
2x USB 2.0 ports (2x Type-A)
3x Audio jacks
Notranji konektorji:: **Ventilator in hlajenje**
1x 4-pin CPU Fan header
1x 4-pin Chassis Fan header
Napajanje
1x 24-pin Main Power connector
1x 4-pin +12V Power connector
Shranjevanje
1x M.2 slot (Key M)
4x SATA 6Gb/s ports
USB
1x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
2x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports

Drugo

1x Clear CMOS header
1x Chassis Intrusion header
1x COM Port header
1x Front Panel Audio header (AAFP)
1x LPT header
1x Speaker header
1x SPI TPM header (14-1 pin)
1x 10-1 pin System Panel header
Garancija: 36 mesecev