



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



BREŽŽIČNI MREŽNI ADAPTER PCIE TP-LINK WIFI4 802.11N 300MBIT/S 2X ANTENA (TL-WN881ND)

17,99€

SKU: TL-WN881ND

Kategorije: [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK TL-WN881ND. Vgrajeno. Tehnologija povezovanja: Brezžična, Vmesnik gostitelja: PCI Express, Vmesnik: WLAN. Največja hitrost prenosa podatkov: 300 Mbit/s, Najvišji standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz). Barva izdelka: zelena

Ključne funkcije

Vgrajeno

Tehnologija prenosa

Vmesnik gostitelja

Vmesnik

WLAN

Največja hitrost prenosa podatkov 300 Mbit/s

Najboljši standard WLAN Wi-Fi 4 (802.11n)

Pas WLAN Enopasovni (2,4GHz)

Barva izdelka Zelena

Dolge podrobnosti

Tehnologija prenosa

Splošno

Da

Brezžična

PCI Express

WLAN

Da

300 Mbit/s

Wi-Fi 4 (802.11n)

Enopasovni (2,4GHz)

Zelena

Vrata in vmesniki

Brezžična



Vmesnik gostitelja PCI Express
Vmesnik PCI Express

Vmesnik

WLAN

Oblikovanje

Vgrajeno

Da

Komponenta za

PC

Barva izdelka

Zelena

Antena

Da

Zasnova antene

Zunanja

LED indikatorji

Da

Občutljivost sprejemnika

270M: -68dBm@10% 130M: -68dBm@10% 108M:
-73dBm@10% 54M: -73dBm@10% 11M: -89dBm@8% 6M:
-87dBm @ 10% 1M: -90dBm @ 8%

Certifikat

CE, FCC

Omrežje

Največja hitrost prenosa podatkov 300 Mbit/s

Omrežni standard

IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

WLAN

Da

Pas WLAN

Enopasovni (2,4GHz)

Frekvenčno območje

2,4-2,4835 GHz

Najboljši standard WLAN

Wi-Fi 4 (802.11n)

Standardi WLAN

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Hitrost brezžičnega prenosa
podatkov

11,54,150,300 Mbit/s

Modulacija

16-QAM,64-QAM,DBPSK,DQPSK,OFDM

Podprti varnostni algoritmi

64-bitni WEP, 128-bitni WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS

Teža in mere

Širina

21,5 mm

Globina

120,8 mm

Višina

78,5 mm

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje
shranjevanja

-40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost

10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju

5 - 90 %

Sistemske zahteve



AR-SET, d.o.o., Dobravica 10 A Windows 7 (32/64-bit) Windows Vista (32/64-bit) Windows
Združljivi operacijski sistemi Windows XP (32/64-bit)

Podpira operacijske sisteme Windows Da

Podprti operacijski sistemi Linux Da

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS