

**BREŽIČNI MREŽNI ADAPTER USB
2.0 TP-LINK WIFI5 802.11AC AC600
633MBIT/S DUALBAND NANO
(ARCHER T2UNANO)****12,99€****SKU:** T2U-nano**Kategorije:** [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

TP-LINK Archer T2U Nano. Tehnologija povezovanja: Žična, Vmesnik gostitelja: USB, Vmesnik: WLAN. Največja hitrost prenosa podatkov: 633 Mbit/s, Najvišji standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), pas WLAN: Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz). USB. Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije**Splošno**

Tehnologija prenosa	Žična
Vmesnik gostitelja	USB
USB	Da
Vmesnik	WLAN
WLAN	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	633 Mbit/s
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti



AR-SET d.o.o. **Vrata in vmesniki** Družinska ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija | E-pošta: info@ar-set.si | Telefonska številka: 059 048 227 | Davčna št.: SI16935381

Tehnologija prenosa	Žična
Vmesnik gostitelja	USB
Vmesnik	WLAN
Različica USB	2.0
Oblikovanje	
Vgrajeno	Ne
Barva izdelka	Črna
Antena	Da
Zasnova antene	Notranja
Občutljivost sprejemnika	5 GHz? 11a 6 Mb: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11N HT20 MCS0: -89dBm 11N HT20 MCS7: -70dBm 11N HT40 MCS0: -86 dbm 11N HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: - 88dBm 11g 6 Mb: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11N HT20 MCS0: -89dBm 11N HT20 MCS7: -72dBm 11N HT40 MCS0: -86 dbm 11N HT40 MCS7: -66dBm>
Certifikat	CE, FCC
Omrežje	
Največja hitrost prenosa podatkov	633 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x
WLAN	Da
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)
Frekvenčno območje	2,4-5 GHz
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardi WLAN	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost brezžičnega prenosa podatkov	11,54,150,200,433 Mbit/s
Modulacija	16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,COFDM,DBPSK,DQPSK,OFDM
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP,128-bitni WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Teža in mere	
Širina	15 mm
Globina	7,1 mm
Višina	18,6 mm



AR-SET d.o.o. **Pogoji delovanja** Poslovni prostor: Šentjernejska 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %

Obseg dobave

Hitri vodnik za namestitvev	Da
-----------------------------	----

Trajnost

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------

Uspešnost

USB	Da
-----	----

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP
Podpira operacijske sisteme Mac	macOS
Podprti operacijski sistemi Linux	Da