



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



## BREŽŽIČNI MREŽNI ADAPTER USB 2.0 TP-LINK WIFI5 802.11AC AC600 633MBIT/S DUALBAND NANO (ARCHER T2UNANO)

12,99€

**SKU:** T2U-nano

**Kategorije:** [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)

## OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer T2U Nano. Tehnologija povezovanja: Žična, Vmesnik gostitelja: USB, Vmesnik: WLAN. Največja hitrost prenosa podatkov: 633 Mbit/s, Najvišji standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), pas WLAN: Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz). USB. Barva izdelka: Črna

### Ključne funkcije

#### Splošno

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Tehnologija prenosa               | Žična                      |
| Vmesnik gostitelja                | USB                        |
| USB                               | Da                         |
| Vmesnik                           | WLAN                       |
| WLAN                              | Da                         |
| Največja hitrost prenosa podatkov | 633 Mbit/s                 |
| Najboljši standard WLAN           | Wi-Fi 5 (802.11ac)         |
| Pas WLAN                          | Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz) |
| Barva izdelka                     | Črna                       |

### Dolge podrobnosti



AR-SET d.o.o. Družba s omejeno odgovornostjo, Slovenija, Ljubljana, Družbena ulica 11, 1000  
Vrata in vmesniki Antjerneje Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Tehnologija prenosa Žična

Vmesnik gostitelja USB

Vmesnik WLAN

Različica USB 2.0

### Oblikovanje

Vgrajeno Ne

Barva izdelka Črna

Antena Da

Zasnova antene Notranja

Občutljivost sprejemnika 5 GHz? 11a 6 Mb: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11N HT20 MCS0: -89dBm 11N HT20 MCS7: -70dBm 11N HT40 MCS0: -86 dbm 11N HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: - 88dBm 11g 6 Mb: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11N HT20 MCS0: -89dBm 11N HT20 MCS7: -72dBm 11N HT40 MCS0: -86 dbm 11N HT40 MCS7: -66dBm>

Certifikat CE, FCC

### Omrežje

Največja hitrost prenosa podatkov 633 Mbit/s

Omrežni standard IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x

WLAN Da

Pas WLAN Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)

Frekvenčno območje 2,4-5 GHz

Najboljši standard WLAN Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standardi WLAN 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)

Hitrost brezžičnega prenosa podatkov 11,54,150,200,433 Mbit/s

Modulacija 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,COFDM,DBPSK,DQPSK,OFDM

Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP,128-bitni WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK

### Teža in mere

Širina 15 mm

Globina 7,1 mm

Višina 18,6 mm



AR-SET d.o.o. **Pogoji delovanja** Poslovna in davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Temperaturno območje delovanja    | 0 - 40 °C   |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 °C |
| Delovna relativna vlažnost        | 10 - 90 %   |
| Vlažnost pri skladiščenju         | 5 - 90 %    |

#### **Obseg dobave**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Hitri vodnik za namestitvev | Da |
|-----------------------------|----|

#### **Trajnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Trajnostni certifikati | RoHS |
|------------------------|------|

#### **Uspešnost**

|     |    |
|-----|----|
| USB | Da |
|-----|----|

#### **Sistemske zahteve**

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP |
| Podpira operacijske sisteme Mac     | macOS                                                 |
| Podprti operacijski sistemi Linux   | Da                                                    |