

DISK SSD M.2 NVME PCIE 3.0 500GB LEXAR 3D TLC 2280 3000/1700MB/S (LNM610P500G-RNNNG)

107,99€

SKU: NM610-500
Diski, Diski SSD, Računalniški deli

OPIS IZDELKA


HITREJŠE IN ODZIVNEJŠE DELOVANJE

SSD Lexar NM610 PRO s povezavo PCIe 3.0 x4 in podporo za NVMe 1.4 dosega hitrosti branja do 3000 MB/s. V primerjavi s klasičnim SATA SSD diskom omogoča občutno hitrejši prenos podatkov ter skrajša čas zagona računalnika in nalaganja aplikacij.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227





PREPROSTA NADGRADNJA RAČUNALNIKA

Tanek in lahek format M.2 2280 omogoča preprosto vgradnjo v združljive namizne ali prenosne računalnike. Kapaciteta 500 GB ponuja prostor za operacijski sistem, programe, dokumente in pogosto uporabljene datoteke.

ZANESLJIVA ZASNOVA BREZ PREMIČNIH DELOV

Ker SSD nima premičnih mehanskih delov, je odpornejši proti udarcem in tresljajem kot običajni trdi disk. Nazivna vzdržljivost 500 GB izvedbe znaša 120 TBW, povprečni čas med okvarami pa 1,5 milijona ur.

Splošno

Vrsta naprave	SSD pogon - notranji
Zmogljivost	500 GB
Oblika	M.2 2280
Vmesnik	PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Značilnosti	Odporno na udarce, odporno na vibracije, NVM Express (NVMe) 1.4
Širina	22 mm
Globina	80 mm

Višina	2.45 mm
Teža	9 g
	Zmogljivost
Vzdržljivost SSD-ja	120 TB
Notranja hitrost prenosa podatkov	3300 MB/s (branje) / 1700 MB/s (pisanje)
	Zanesljivost
MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami)	1.500.000 ur
	Razširitev in povezljivost
Vmesniki	1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Združljiv zaliv	M.2 2280
	Razno
Skladni standardi	FCC, OEEO
Lokalizacija	Globalno
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta