

DOSTOPNA TOČKA MIKROTIK CAP WIFI6 802.11AX AX1800 1733MBIT/S POE 6X NOTRANJA ANTENA (CAPGI-5HAXD2HAXD)

152,99€

SKU: cAPGi-5HaxD2HaxD
Kategorije: Dostopne točke, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

Najbolje prodajana stropna dostopna točka je nazaj – močnejša kot kdaj koli prej!
Nova generacija brezžične veličine za vašo pisarno, hotel, nakupovalno središče ali katero koli drugo postavitev v gneči.
Sodoben štirijedrni CPE, 1 GB RAM-a, 2x Gigabit Ethernet ports, PoE, Gen 6 802.11ax Wireless, PSU – priložen!

Specifikacije
Koda izdelka cAPGi-5HaxD2HaxD
Arhitektura ARM 64bit
CPU IPQ-6010
Število jeder procesorja 4
Nazivna frekvenca procesorja samodejno (864 - 1800) MHz
Model preklopnega čipa IPQ-6010
Licenca RouterOS 4
Operacijski sistem RouterOS v7
Velikost RAM-a 1 GB
Velikost pomnilnika 128 MB
Vrsta pomnilnika NAND
MTBF Približno 200'000 ur pri 25C
Preizkušena temperatura okolice -40°C do 70°C
Strojno pospeševanje IPsec Da

Brezžične zmogljivosti
Brezžično 2,4 GHz Največja podatkovna hitrost 574 Mbit/s
Brezžično 2,4 GHz število verig 2
Brezžični standardi 2,4 GHz 802.11b/g/n/ax
Dobiček antene dBi za 2,4 GHz 6
Brezžični 2,4 GHz model čipa QCN-5022
Brezžična 2,4 GHz generacija Wi-Fi 6
Brezžično 5 GHz Največja hitrost prenosa podatkov 1200 Mbit/s
Brezžično 5 GHz število verig 2
Brezžični 5 GHz standardi 802.11a/n/ac/ax
Dobiček antene dBi za 5 GHz 5,5
Brezžični 5 GHz model čipa QCN-5052
Brezžična 5 GHz generacija Wi-Fi 6
Hitrost WiFi AX1800

Ethernet
10/100/1000 Ethernet vrata 2
Število 1G Ethernet vrat s PoE-out 1

Napajanje
Število DC vhodov 2 (PoE-IN, DC jack)
Vhodna napetost vtičnice DC 18-57 V
Največja poraba energije 36 W
Največja poraba energije brez priključkov 11 W
Vrsta hlajenja Pasivno
PoE v 802.3af/at
PoE v vhodni napetosti 18-57 V

PoE izhod
PoE-izhodna vrata Ether2
PoE izhod Pasivni PoE do 57V
Največji izhod na vrata (vhod 18-30 V) 600 mA
Največji izhod na vrata (vhod 30-57 V) 400 mA
Največji skupni izhod (A) 600 mA
Skupni izhodni tok 0,4
Skupna izhodna moč 19.2

Certificiranje in odobritve
Certificiranje CE, FCC, IC, EAC, ROHS
IP 20

drugo
Monitor temperature procesorja Da
Gumb za način Da

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227