



**DOSTOPNA TOČKA MIKROTIK METAL
52 AC WIFI5 802.11AC 433MBIT/S
1XRJ45 POE 1X ANTENA
(RBMETALG-52SHPACN)**

137,99€

SKU: MITIK-0016

Kategorije: [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)



OPIS IZDELKA

Mikrotik Metal 52 ac. Največja hitrost prenosa podatkov: 54 Mbit/s, Wi-Fi podatkovna hitrost (max): 54 Mbit/s, hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Vhodna napetost AC: 10 - 30 V, Izhodna napetost: 24 V, Izhodni tok: 0,8 A. Postavitev: Pol, Barva izdelka: kovinska. Vrsta usmerjene antene: Vsesmerna, Lastnosti antene: Snemljiva antena, Nivo ojačanja antene (maks): 8 dBi. Flash pomnilnik: 16 MB, RAM pomnilnik: 64 MB, nameščen operacijski sistem: RouterOS

Ključne funkcije

Največja hitrost prenosa podatkov
Podatkovna hitrost Wi-Fi (največ)
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN
AC vhodna napetost
Izhodna napetost
Izhodni tok
Umestitev
Barva izdelka
Smernost antene
Funkcije antene

Splošno

54 Mbit/s
54 Mbit/s
10,100,1000 Mbit/s
10 - 30 V
24 V
0,8 A
Vrstica
Kovinska
Vsesmerna
Snemljiva antena



Raven ojačenja antene (največ) 10 A 8310 Šentjernejska št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Flash pomnilnik

16 MB

RAM pomnilnik

64 MB

Nameščen operacijski sistem

RouterOS

Dolge podrobnosti

2,4 GHz

5 GHz

Največja hitrost prenosa podatkov

Podatkovna hitrost Wi-Fi (največ)

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN

Frekvenčni pas

Omrežni standard

Moč prenosa

Občutljivost sprejemnika

Umestitev

Barva izdelka

Vgrajeno

Smernost antene

Funkcije antene

Število anten

Raven ojačenja antene (največ)

Temperaturno območje delovanja

Širina

Globina

Višina

Teža

Število vključenih izdelkov

Funkcije

Da

Da

54 Mbit/s

54 Mbit/s

10,100,1000 Mbit/s

2,412 - 2,484, 5,150 - 5,875 GHz

IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE

802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

31 dBmW

5 GHz: -72, -93, -77, -91, -97 2,4 GHz: -93,
-78, -74, -69

Oblikovanje

Vrstica

Kovinska

Ne

Antena

Vsesmerna

Snemljiva antena

1

8 dBi

Pogoji delovanja

-40 - 70 °C

Teža in mere

60 mm

38 mm

215 mm

300 g

Podatki o embalaži

1 kos



AC napajalnik AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Da Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priložen adapter PoE (napajanje prek Etherneta) Da

Set za montažo Da

Teža paketa 778 g

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

Uspešnost

Napajanje prek Etherneta (PoE) Da

AC vhodna napetost 10 - 30 V

Izhodna napetost 24V

Izhodni tok 0,8 A

Poraba energije (maks.) 11 W

Storitve

Visoka zmogljivost Da

Vgrajen procesor Da

Flash pomnilnik 16 MB

RAM pomnilnik 64 MB

Nameščen operacijski sistem RouterOS