

# DOSTOPNA TOČKA TP-LINK OMADA WIFI5 802.11AC AC1200 867MB/S DUALBAND MU-MIMO POE 2X ANTENA (EAP225-OUTDOOR)

**106,99€**

**SKU:** EAP225-OUTDOOR
**Kategorije:** Dostopne točke, Mrežna oprema

## OPIS IZDELKA

TP-LINK EAP225 na prostem. Največja hitrost prenosa podatkov: 1200 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz): 867 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 802.1x RADIUS. Izhodna napetost: 24 V, Poraba energije (tipično delovanje): 10,5 W. Postavitev: Strop, Stena, Barva izdelka: Bela. Vrsta antene: Zunanja, Antena usmerjena Vrsta: Vsesmerna, Lastnosti antene: Snemljiva antena

### Ključne funkcije

| | Splošno |
|---|---|
| Največja hitrost prenosa podatkov | 1200 Mbit/s |
| Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| 2,4 GHz | Da |
| Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| 5 GHz | Da |
| Podprti varnostni algoritmi | 802.1x RADIUS |
| Izhodna napetost | 24 V |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 10,5 W |
| Postavitev | Strop, stena |
| Barva izdelka | Bela |

| | |
|---|---|
| Vrsta antene | Zunanja |
| Smernost antene | Vsesmerna |
| Funkcije antene | Snemljiva antena |

**Dolge podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Funkcije** |
| 2,4 GHz | Da |
| 5 GHz | Da |
| Največja hitrost prenosa podatkov | 1200 Mbit/s |
| Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frekvenčni pas | 2,4–5 GHz |
| Omrežni standard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE3, IEEE3,803 / td> |
| MIMO | Da |
| Vrsta MIMO | Večuporabniški MIMO |
| Omejitev stopnje | Da |
| Poštenost v zračnem času (ATF) | Da |
| | **Funkcije upravljanja** |
| Spletno upravljanje | Da |
| Syslog | Da |
| | **Varnost** |
| Podprti varnostni algoritmi | 802.1x RADIUS |
| Število podpore SSID | 16 |
| | **Oblikovanje** |
| Postavitev | Strop, stena |
| Barva izdelka | Bela |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| | **Antena** |
| Vrsta antene | Zunanja |
| Smernost antene | Vsesmerna |
| Funkcije antene | Snemljiva antena |
| Število anten | 2 |
| Raven ojačenja antene (največ) | 4 dBi |

| | |
|---|---|
| | **Pogoji delovanja** |
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 90 % |
| Temperaturno območje delovanja | -30 - 70 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 °C |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 - 90 % |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 215 mm |
| Globina | 46 mm |
| Višina | 27 mm |
| | **Podatki o embalaži** |
| Število vključenih izdelkov | 1 kos |
| AC napajalnik | Da |
| Set za montažo | Da |
| Hitri začetek | Da |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | **Uspešnost** |
| Napajanje prek Etherneta (PoE) | Da |
| Izhodna napetost | 24 V |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 10,5 W |