



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI  
NANOSTATION LOCO 5AC WIFI5  
802.11AC 450MBIT/S 5G NANO  
(LOCO5AC)**

**72,99€**

**SKU:** NS-5ACL

**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

## OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks NanoStation 5AC Loco. Največja hitrost prenosa podatkov: 1000 Mbit/s, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Pretok podatkov: 450 Mbit/s. Vhodna napetost AC: 24 V, Vhodni tok: 0,5 A. Postavitev: Strop, Barva izdelka: Bela, LED indikatorji: Omrežje, Napajanje, Moč signala. Vrsta antene: Notranja. RAM pomnilnik: 64 MB, nameščen operacijski sistem: AirOS

### Ključne funkcije

#### Splošno

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Največja hitrost prenosa podatkov     | 1000 Mbit/s               |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s        |
| Hitrost prenosa podatkov              | 450 Mbit/s                |
| AC vhodna napetost                    | 24V                       |
| Vhodni tok                            | 0,5 A                     |
| Umestitev                             | Strop                     |
| Barva izdelka                         | Bela                      |
| LED indikatorji                       | Omrežje, moč, moč signala |
| Vrsta antene                          | Notranja                  |



RAM pomnilnik AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nameščen operacijski sistem AirOS

### Dolge podrobnosti

5 GHz

Največja hitrost prenosa podatkov

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN

Hitrost prenosa podatkov

Frekvenčni pas

Modulacija

Največja zunanja razdalja

Umestitev

Barva izdelka

LED indikatorji

Certifikat

Vrsta antene

Delovna relativna vlažnost

Temperaturno območje delovanja

Širina

Globina

Višina

Teža

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

Napajanje prek Etherneta (PoE)

AC vhodna napetost

Vhodni tok

### Funkcije

Da

1000 Mbit/s

10,100,1000 Mbit/s

450 Mbit/s

5,150 - 5,250, 5,250 - 5,350, 5,470 - 5,725, 5,725 - 5,850 GHz

16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK

10000 m

### Oblikovanje

Strop

Bela

Omrežje, moč, moč signala

CE, FCC, IC

### Antena

Notranja

### Pogoji delovanja

5 - 95 %

-40 - 70 °C

### Teža in mere

179 mm

77,5 mm

59,1 mm

180 g

### Vrata in vmesniki

1

### Uspešnost

Da

24V

0,5 A

### Storitve



Vgrajen procesor d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

RAM pomnilnik 64 MB

Nameščen operacijski sistem AirOS