




AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI  
U7-IW WIFI7 802.11BE BE5000  
4300MBIT/S 1XRJ45 2,5GBE POE (U7-  
IW-EU)**

**219,99€**

**SKU:** U7-IW-EU

**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

## OPIS IZDELKA

Ubiquiti UniFi U7-IW Wall mounted WiFi 7 AP with 4 spatial streams and an integrated 2.5GbE PoE switch desined for hospitality enviorments

**Arhitektura lokalnega omrežja:** Wi-Fi

**Vrsta vrat navzgor:** 1× 2.5 GbE

**Število vrat:** 2

**Skupno število pristanišč:** 3

**Preklopni protokol:** Ethernet

**Podpira protokol podatkovne povezave:** 2.5 Gbps

**Lokacija naprave:** Zunanji

**Brezžična frekvenca:** 2.4 GHz up to 688 MB/s  
5 GHz up to 4.3 GB/s

**Bitna hitrost prenosa podatkov:** 4.3 GB/s

**Frekvenca pasu Wi-Fi:** 2.4/5 GHz

**Doseg v zaprtih prostorih:** 115 m<sup>2</sup>

**Indikator stanja:** LED indication of device status

**Algoritem šifriranja:** TLS

**Standardi, skladni z omrežjem:** IEEE 802.1Q(VLAN)

IEEE 802.11n

IEEE 802.11ac

IEEE 802.11r



IEEE 802.11k AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

IEEE 802.11v

IEEE 802.11ax

IEEE 802.11be

**Omrežne funkcije:** Napajanje prek etherneteta (PoE)

Dostop do naprave s preverjeno pristnostjo Radius

2x2 MIMO

Dvopasovni

Napajanje prek Etherneteta plus (PoE +)

MU-MIMO

Band Steering

Mesh Technology

Multi-SSID

Hotspot 2.0

**Antena:** Notranji

**Certifikati:** CE, FCC, IC, SRRC

**Večanje:** 8 dB (izotropno)

**Radijska izhodna moč:** 24 dB (mW)

**LAN:** 1 (RJ-45)

**PoE in:** 1 (RJ-45)

**PoE out:** 1 (RJ-45)

**Napajanje prek etherneteta:** DC 42.5-57 V

**Poraba energije pri delovanju:** 13 W

**Zunanja barva:** Bel

**Vključena dodatna oprema:** Komplet za montažo

Quick Guide

**Vgrajene naprave:** Gumb za ponastavitev

**Globina (mm):** 30.2 mm

**Višina (mm):** 137 mm

**Širina (mm):** 98.7 mm

**Nazivna teža:** 0.4 kg

**Najvišja delovna temperatura okolja:** 40 °C

**Največja delovna vlažnost:** 95 odstotek

**Najnižja delovna temperatura okolja:** -30 °C

**Minimalna delovna vlažnost:** 5 odstotek

**Vračljivi izdelki z garancijo:** Da

**Garancijski rok (mesec):** 12 mesecev

**Opombe o garancijskem roku:** 24 mesecev – za EU

**Pogoji za preverjanje garancije:** Serijska številka

**Dolžina pakiranja (mm):** 337 mm

**Širina pakiranja (mm):** 298 mm

**Višina pakiranja (mm):** 230 mm

**Teža pakiranja Bruto (kg):** 0.6 kg



**Teža pakiranja Neto (kg):** 0,4 kg

**Kosi v pakiranju:** 1

**Teža škatle Bruto (kg):** 1 kg

**Maloprodajna embalaža Neto teža kartona:** 0 kg

**Maloprodajna embalaža Neto teža plastike:** 0 kg

**Paketi v škatli:** 1

**Vrsta paketa:** Maloprodajnih

**Koda EAN:** 810084698754