



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI  
WIFI5 802.11AC 1733MBIT/S 1XRJ45  
MU-MIMO 4X NOTRANJA ANTENA  
(UAP-NANOHD)**

**242,99€**

**SKU:** UAP-NANOHD

**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

## OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks UniFi nanoHD. Največja hitrost prenosa podatkov: 1733 Mbit/s, Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Pretok podatkov: 1733 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2, funkcije identifikatorja nabora storitev (SSID): prenos SSID vklop/izklop. Vhodna napetost AC: 44 - 57 V, Poraba energije (tipično delovanje): 10,5 W. Postavitev: Strop, Stena, Barva izdelka: Bela, Certifikat: CE, FCC, IC. Lastnosti antene: Vgrajena antena, stopnja ojačanja antene (max): 3 dBi

### Ključne funkcije

#### Splošno

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Največja hitrost prenosa podatkov           | 1733 Mbit/s                                  |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN       | 10,100,1000 Mbit/s                           |
| Hitrost prenosa podatkov                    | 1733 Mbit/s                                  |
| Podprti varnostni algoritmi                 | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 |
| Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID) | vklop/izklop prenosa SSID                    |
| AC vhodna napetost                          | 44 - 57 V                                    |



Poraba energije (standardna) 10 A, 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
delovanje) 10,5 W

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Postavitev                        | Strop, stena       |
| Barva izdelka                     | Bela               |
| Certifikat                        | CE, FCC, IC        |
| Funkcije antene                   | Integrirana antena |
| Raven ojačenja antene<br>(največ) | 3 dBi              |

### **Dolge podrobnosti**

#### **Funkcije**

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4 GHz                                  | Da                                                                                    |
| 5 GHz                                    | Da                                                                                    |
| Največja hitrost prenosa<br>podatkov     | 1733 Mbit/s                                                                           |
| Stopnje prenosa podatkov<br>Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s                                                                    |
| Hitrost prenosa podatkov                 | 1733 Mbit/s                                                                           |
| Omrežni standard                         | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE<br>802.11n, IEEE 802.1Q |
| Število uporabnikov                      | 200 uporabnikov                                                                       |
| MIMO                                     | Da                                                                                    |
| Vrsta MIMO                               | Večuporabniški MIMO                                                                   |
| WLAN Multimedia<br>(WMM)/(WME)           | Da                                                                                    |
| Podpora za VLAN                          | Da                                                                                    |
| Brezžična izolacija                      | Da                                                                                    |
| Podpora za kakovost storitve<br>(QoS)    | Da                                                                                    |

#### **Varnost**

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Podprti varnostni algoritmi                    | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Identifikator nabora funkcij<br>funkcij (SSID) | vklop/izklop prenosa SSID                          |
| Število podpore SSID                           | 8                                                  |

#### **Oblikovanje**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Postavitev    | Strop, stena |
| Barva izdelka | Bela         |



Gumb za ponastavitev Dobravica 10A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Certifikat CE, FCC, IC

Vgrajeno Da

### **Antena**

Funkcije antene Integrirana antena

Raven ojačenja antene  
(največ) 3 dBi

### **Pogoji delovanja**

Delovna relativna vlažnost 5 - 95 %

Temperaturno območje  
delovanja -10 - 70 °C

### **Teža in mere**

Širina 160 mm

Globina 160 mm

Višina 32,6 mm

Teža 300 g

### **Podatki o embalaži**

PoE adapter je vključen  
(napajanje prek Etherneta) Da

### **Vrata in vmesniki**

Število vrat Ethernet LAN  
(RJ-45) 1

DC povezava Da

### **Uspešnost**

Napajanje prek Ethernet  
(PoE) Da

Izmenična vhodna napetost 44 - 57 V

Poraba energije (standardno  
delovanje) 10,5 W