



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI  
WIFI5 802.11AC 1733MBIT/S 1XRJ45  
MU-MIMO 4X NOTRANJA ANTENA  
(UAP-NANOHD)**

**242,99€**

**SKU:** UAP-NANOHD

**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

## OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks UniFi nanoHD. Največja hitrost prenosa podatkov: 1733 Mbit/s, Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Pretok podatkov: 1733 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2, funkcije identifikatorja nabora storitev (SSID): prenos SSID vklop/izklop. Vhodna napetost AC: 44 - 57 V, Poraba energije (tipično delovanje): 10,5 W. Postavitev: Strop, Stena, Barva izdelka: Bela, Certifikat: CE, FCC, IC. Lastnosti antene: Vgrajena antena, stopnja ojačanja antene (max): 3 dBi

### Ključne funkcije

#### Splošno

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Največja hitrost prenosa podatkov           | 1733 Mbit/s                                  |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN       | 10,100,1000 Mbit/s                           |
| Hitrost prenosa podatkov                    | 1733 Mbit/s                                  |
| Podprti varnostni algoritmi                 | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 |
| Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID) | vklop/izklop prenosa SSID                    |
| AC vhodna napetost                          | 44 - 57 V                                    |



Poraba energije (standardna) 10 A, 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
delovanje) 10,5 W

Postavitev Strop, stena  
Barva izdelka Bela  
Certifikat CE, FCC, IC  
Funkcije antene Integrirana antena  
Raven ojačenja antene  
(največ) 3 dBi

### **Dolge podrobnosti**

#### **Funkcije**

2,4 GHz Da  
5 GHz Da  
Največja hitrost prenosa  
podatkov 1733 Mbit/s  
Stopnje prenosa podatkov  
Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s  
Hitrost prenosa podatkov 1733 Mbit/s  
Omrežni standard IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE  
802.11n,IEEE 802.1Q  
Število uporabnikov 200 uporabnikov  
MIMO Da  
Vrsta MIMO Večuporabniški MIMO  
WLAN Multimedia  
(WMM)/(WME) Da  
Podpora za VLAN Da  
Brezžična izolacija Da  
Podpora za kakovost storitve  
(QoS) Da

#### **Varnost**

Podprti varnostni algoritmi AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2  
Identifikator nabora funkcij  
funkcij (SSID) vklop/izklop prenosa SSID  
Število podpore SSID 8

#### **Oblikovanje**

Postavitev Strop, stena  
Barva izdelka Bela



Gumb za ponastavitev Dobravica Da A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Certifikat CE, FCC, IC

Vgrajeno Da

### **Antena**

Funkcije antene Integrirana antena

Raven ojačenja antene  
(največ) 3 dBi

### **Pogoji delovanja**

Delovna relativna vlažnost 5 - 95 %

Temperaturno območje  
delovanja -10 - 70 °C

### **Teža in mere**

Širina 160 mm

Globina 160 mm

Višina 32,6 mm

Teža 300 g

### **Podatki o embalaži**

PoE adapter je vključen  
(napajanje prek Ethernet) Da

### **Vrata in vmesniki**

Število vrat Ethernet LAN  
(RJ-45) 1

DC povezava Da

### **Uspešnost**

Napajanje prek Ethernet  
(PoE) Da

Izmenična vhodna napetost 44 - 57 V

Poraba energije (standardno  
delovanje) 10,5 W