AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI WIFI5 802.11AC AC1200 867MBIT/S MESH MIMO 2X ANTENA (UAP-AC-M)

158,99€

SKU: UAP-AC-M
Kategorije: Dostopne točke, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks Unifi AC Mesh. Največja hitrost prenosa podatkov: 1167 Mbit/s, Omrežni standard: IEEE 802.3af, Število uporabnikov: 250 uporabnikov. Funkcije Identifikator nabora storitev (SSID): Skrit SSID. Poraba energije (aktivno): 8,5 W, Napajanje: 24 W. Postavitev: Stena, Barva izdelka: Bela, Certifikat: CE, FCC, IC. Lastnosti antene: Snemljiva antena, stopnja ojačanja antene (max): 4 dBi

Ključne funkcije

	Splošno
Največja hitrost prenosa podatkov	1167 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.3af
Število uporabnikov	250 uporabnikov
Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID)	Skriti SSID
Poraba energije (delovanje)	8,5 W
Napajanje	24 W
Umestitev	Stena
Barva izdelka	Bela
Certifikat	CE, FCC, IC
Funkcije antene	Snemljiva antena
Raven ojačenja antene (največ)	4 dBi

Dolge podrobnosti

	Funkcije
2,4 GHz	Da
5 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	1167 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.3af
Število uporabnikov	250 uporabnikov
MIMO	Da
WLAN Multimedia (WMM)/(WME)	Da
Podpora za VLAN	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
	Oblikovanje
Umestitev	Stena
Barva izdelka	Bela
Gumb za ponastavitev	Da
Certifikat	CE, FCC, IC
Vgrajeno	Ne
	Antena
Funkcije antene	Snemljiva antena
Število anten	2
Raven ojačenja antene (največ)	4 dBi
	Varnost
Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID)	Skriti SSID
Število podpore SSID	4
	Pogoji delovanja
Vlažnost med delovanjem	5 - 95 %
Temperaturno območje delovanja	-30 - 70 °C
	Teža in mere
Širina	46 mm
Globina	34 mm
Višina	354 mm
Teža	152 g
	Vrata in vmesniki
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
	Uspešnost

Napajanje preko Ethernet-a (PoE)	Da
Poraba energije (delovanje)	8,5 W
Napajanje	24 W