

**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI
WIFI5 802.11AC AC1200 867MBIT/S
MESH MIMO 2X ANTENA (UAP-AC-M)****145,99€****SKU:** UAP-AC-M**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

Ubiquiti Networks Unifi AC Mesh. Največja hitrost prenosa podatkov: 1167 Mbit/s, Omrežni standard: IEEE 802.3af, Število uporabnikov: 250 uporabnikov. Funkcije Identifikator nabora storitev (SSID): Skrit SSID. Poraba energije (aktivno): 8,5 W, Napajanje: 24 W. Postavitev: Stena, Barva izdelka: Bela, Certifikat: CE, FCC, IC. Lastnosti antene: Snemljiva antena, stopnja ojačanja antene (max): 4 dBi

Ključne funkcije

Največja hitrost prenosa podatkov
Omrežni standard
Število uporabnikov
Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID)
Poraba energije (delovanje)
Napajanje
Umestitev
Barva izdelka
Certifikat
Funkcije antene
Raven ojačenja antene (največ)

Splošno

1167 Mbit/s
IEEE 802.3af
250 uporabnikov
Skriti SSID
8,5 W
24 W
Stena
Bela
CE, FCC, IC
Snemljiva antena
4 dBi



Dolge podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

2,4 GHz	Funkcije	Da
5 GHz		Da
Največja hitrost prenosa podatkov		1167 Mbit/s
Omrežni standard		IEEE 802.3af
Število uporabnikov		250 uporabnikov
MIMO		Da
WLAN Multimedia (WMM)/(WME)		Da
Podpora za VLAN		Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)		Da
	Oblikovanje	
Umestitev		Stena
Barva izdelka		Bela
Gumb za ponastavitev		Da
Certifikat		CE, FCC, IC
Vgrajeno		Ne
	Antena	
Funkcije antene		Snemljiva antena
Število anten		2
Raven ojačenja antene (največ)		4 dBi
	Varnost	
Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID)		Skriti SSID
Število podpore SSID		4
	Pogoji delovanja	
Vlažnost med delovanjem		5 - 95 %
Temperaturno območje delovanja		-30 - 70 °C
	Teža in mere	
Širina		46 mm
Globina		34 mm
Višina		354 mm
Teža		152 g
	Vrata in vmesniki	
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)		1
	Uspešnost	



Napajanje prek Ethernet (PoE) 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1695381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (delovanje)

8,5 W

Napajanje

24 W