

**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI  
WIFI5 802.11AC AC1300 1300MBIT/S  
2XRJ45 MIMO POE 3X NOTRANJA  
ANTENA (UAP-AC-PRO-EU)****211,99€****SKU:** UAP-AC-PRO-EU**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO. Največja hitrost prenosa podatkov: 1300 Mbit/s, podatkovna hitrost Wi-Fi (max): 1300 Mbit/s, hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2. Vhodna napetost AC: 48 V, Vhodni tok: 0,5 A, Poraba energije (max): 9 W. Barva izdelka: Bela, Certifikat: CE, FCC, IC. Raven ojačenja antene (max): 3 dBi

**Ključne funkcije**

Največja hitrost prenosa podatkov  
Podatkovna hitrost Wi-Fi (največ)  
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN  
Podprti varnostni algoritmi  
AC vhodna napetost  
Vhodni tok  
Poraba energije (maks.)  
Barva izdelka  
Certifikat  
Raven ojačenja antene (največ)

**Splošno**

1300 Mbit/s  
1300 Mbit/s  
10,100,1000 Mbit/s  
AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2  
48 V  
0,5 A  
9 W  
Bela  
CE, FCC, IC  
3 dBi

**Dolge podrobnosti**



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 2,4 GHz                                           | Funkcije                  |
| 5 GHz                                             | 8 227                     |
| Največja hitrost prenosa podatkov                 | Da                        |
| Podatkovna hitrost Wi-Fi (največ)                 | Da                        |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN             | 1300 Mbit/s               |
| Največja notranja razdalja                        | 1300 Mbit/s               |
|                                                   | 10,100,1000 Mbit/s        |
|                                                   | 122 m                     |
|                                                   | <b>Varnost</b>            |
| Podprti varnostni algoritmi                       | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2 |
|                                                   | <b>Oblikovanje</b>        |
| Barva izdelka                                     | Bela                      |
| Gumb za ponastavitev                              | Da                        |
| Certifikat                                        | CE, FCC, IC               |
| Vgrajeno                                          | Ne                        |
|                                                   | <b>Antena</b>             |
| Število anten                                     | 3                         |
| Raven ojačenja antene (največ)                    | 3 dBi                     |
|                                                   | <b>Pogoji delovanja</b>   |
| Delovna relativna vlažnost                        | 5 - 95 %                  |
| Temperaturno območje delovanja                    | -10 - 70 °C               |
|                                                   | <b>Teža in mere</b>       |
| Širina                                            | 196,7 mm                  |
| Globina                                           | 196,7 mm                  |
| Višina                                            | 35 mm                     |
| Teža                                              | 350 g                     |
|                                                   | <b>Podatki o embalaži</b> |
| Število vključenih izdelkov                       | 1 kos                     |
| PoE adapter je vključen (napajanje prek Ethernet) | Da                        |
| Set za montažo                                    | Da                        |
|                                                   | <b>Vrata in vmesniki</b>  |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)                 | 2                         |
| Število vrat USB 2.0                              | 1                         |
|                                                   | <b>Uspešnost</b>          |
| Napajanje prek Ethernet (PoE)                     | Da                        |
| AC vhodna napetost                                | 48 V                      |



Vhodni tok AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 ~~0,5 A~~ 0,5 A 059 048 227

Poraba energije (maks.)

9 W