



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI  
WIFI5 802.11AC AC1300 1300MBIT/S  
2XRJ45 MIMO POE 3X NOTRANJA  
ANTENA (UAP-AC-PRO-EU)**

**211,99€**

**SKU:** UAP-AC-PRO-EU

**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

## OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO. Največja hitrost prenosa podatkov: 1300 Mbit/s, podatkovna hitrost Wi-Fi (max): 1300 Mbit/s, hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2. Vhodna napetost AC: 48 V, Vhodni tok: 0,5 A, Poraba energije (max): 9 W. Barva izdelka: Bela, Certifikat: CE, FCC, IC. Raven ojačenja antene (max): 3 dBi

### Ključne funkcije

Največja hitrost prenosa podatkov  
Podatkovna hitrost Wi-Fi (največ)  
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN  
Podprti varnostni algoritmi  
AC vhodna napetost  
Vhodni tok  
Poraba energije (maks.)  
Barva izdelka  
Certifikat  
Raven ojačenja antene (največ)

### Splošno

1300 Mbit/s  
1300 Mbit/s  
10,100,1000 Mbit/s  
AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2  
48 V  
0,5 A  
9 W  
Bela  
CE, FCC, IC  
3 dBi

### Dolge podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 2,4 GHz                               | Da                 |
| 5 GHz                                 | Da                 |
| Največja hitrost prenosa podatkov     | 1300 Mbit/s        |
| Podatkovna hitrost Wi-Fi (največ)     | 1300 Mbit/s        |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Največja notranja razdalja            | 122 m              |

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Podprti varnostni algoritmi | <b>Varnost</b><br>AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Barva izdelka        | <b>Oblikovanje</b><br>Bela |
| Gumb za ponastavitev | Da                         |
| Certifikat           | CE, FCC, IC                |
| Vgrajeno             | Ne                         |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Število anten                  | <b>Antena</b><br>3 |
| Raven ojačenja antene (največ) | 3 dBi              |

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Delovna relativna vlažnost     | <b>Pogoji delovanja</b><br>5 - 95 % |
| Temperaturno območje delovanja | -10 - 70 °C                         |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Širina  | <b>Teža in mere</b><br>196,7 mm |
| Globina | 196,7 mm                        |
| Višina  | 35 mm                           |
| Teža    | 350 g                           |

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Število vključenih izdelkov                          | <b>Podatki o embalaži</b><br>1 kos |
| PoE adapter je vključen (napajanje prek Etherneteta) | Da                                 |
| Set za montažo                                       | Da                                 |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | <b>Vrata in vmesniki</b><br>2 |
| Število vrat USB 2.0              | 1                             |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Napajanje prek Etherneteta (PoE) | <b>Uspešnost</b><br>Da |
| AC vhodna napetost               | 48 V                   |



Vhodni tok AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 ~~0,5 A~~ 0,5 A 059 048 227

Poraba energije (maks.)

9 W