

**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI
WIFI6 802.11AX AC3000 (U6-PLUS)****143,99€****SKU:** U6-PLUS**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

U6+ je majhna dvopasovna dostopna točka WiFi 6, zasnovana posebej za majhna prizorišča. AP ima dva brezžična modula - 2,4 GHz in 5 GHz z integriranimi 2x2 MIMO antenama. Največja združena brezžična podprta hitrost je skoraj 3Gb/s (2975,5Mb/s), napajanje preko PoE...

U6+ je majhna dvopasovna dostopna točka WiFi 6, zasnovana posebej za majhna prizorišča. AP ima dva brezžična modula - 2,4 GHz in 5 GHz z integriranimi 2x2 MIMO antenama. Največja združena brezžična podprta hitrost je skoraj 3Gb/s (2975,5Mb/s), napajanje preko PoE...

UniFi U6+ lahko oddaja do 8 SSID-jev. Popolnoma podpira 802.1q VLAN, tako da je mogoče promet podjetij in gostov popolnoma ločiti, da se zagotovi večja varnost in boljša zmogljivost omrežja.

Napravo upravlja najnovejši Ubiquiti UniFi Controller - brezplačni programski krmilnik, ki ga je mogoče namestiti v operacijske sisteme Linux, Windows ali Mac. Krmilnik je na voljo tudi kot strojna rešitev, pripravljena za uporabo - UniFi Cloud Key ali naprava UniFi Dream Machine.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

UniFi krmilnik omogoča upravljanje in spremljanje omrežja UniFi združljivih naprav. Rešitev se dobro prilagaja od majhnih SOHO aplikacij do omrežij, ki povezujejo praktično poljubno število naprav.

Ključne funkcije:

dvopasovna dostopna točka WiFi6

2x 2x2 MIMO antene (ena za vsak pas)

majhno, kompaktno ohišje

PoE napajanje

skoraj 3Gb/s prepustnosti

Tehnične lastnosti:

1x Priklop Giga RJ45

Vmesnik za upravljanje: Ethernet

Napajanje: PoE 44-57V DC

Poraba energije: do 9W

maks. TX moč

2,4 GHz: 23 dBm



5 GHz: 23 dBm AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MIMO

2,4 GHz: 2 x 2

5 GHz: 2 x 2

Hitrost

2,4 GHz: 573,5 Mbps

5 GHz: 2402 Mbps

Antena

2,4 GHz: 3dBi

5 GHz: 5,4 dBi

Gumb: Tovarniška ponastavitev

LED diode: Bela/modra

Delovna temperatura: -30 do 60 °C (-22 do 140 °F)

Delovna vlažnost: 5 do 95 % brez kondenzacije

Dimenzije: Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3")

Teža: Brez nastavka: 338 g (0,75 lb)

Z nastavkom: 413 g (0,91 lb)



Materiali ohišja Polikarbonat, aluminij
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Paket vsebuje:

1x Ubiquiti dostopna točka Wi-Fi 3000Mb UniFi 6 U6+, 1x Montažni set, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0.5500kg