



GRAFIČNA KARTICA NVIDIA RTX5060TI MSI VENTUS 2X OC PLUS - 16GB GDDR7 (V535-005R)

857,99€

SKU: M-5060Ti-V2XOCP-16G

[Grafične kartice](#), [Grafike nVidia](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA



Napredna tehnologija za igralce

Doživite vrhunsko zmogljivost z grafično kartico MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G, ki jo poganja arhitektura NVIDIA Blackwell in DLSS 4. Zagotavlja osupljive vizualne podobe in izjemno hitrost za vaše najljubše igre.





AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Revolucionarni DLSS 4

Izboljšajte svoje igralno izkušnjo z NVIDIA DLSS 4, ki s pomočjo umetne inteligence ponuja vrhunsko hitrost in izboljšano grafiko. Uživate v najsodobnejših vizualnih učinkih in tekočem igranju.



Resnična grafika s Ray Tracingom

Doživite realistično grafiko z naprednim Ray Tracingom in nevronskega izrisovanjem. Ta tehnologija prinaša igralno izkušnjo z neverjetno podrobnostjo in realizmom.



Učinkovito hlajenje za optimalno delovanje

Zahvaljujoč zasnovi z dvema ventilatorjema in velikim hladilnikom zagotavlja ta grafična kartica odlično zmogljivost hlajenja, kar omogoča tišje delovanje in daljšo življenjsko dobo komponent.



Robustna zasnova za dodatno vzdržljivost

Metalna zadnja plošča ne samo izboljša estetiko, temveč tudi krepi strukturo grafične kartice. Dodatni varovalki na PCB-ju nudita dodatno zaščito pred električnimi poškodbami.



Prilagodite in nadzorujte z MSI Center

Programska oprema MSI Center vam omogoča spremljanje, prilagajanje in optimizacijo vaših MSI izdelkov v realnem času. Dosežite popolno ravnovesje med zmogljivostjo in nastavitvami, ki ustrezajo vašim potrebam.

Tehnične Specifikacije

Splošno

Ime modela

GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS

Grafična procesna enota



NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
G506T-16V2CP

Vmesnik

PCI Express Gen 5 x16 (uses x8)

Ure

Osrednje ure

Boost: 2602 MHz

CUDA

4608 Units

Pomnilnik

Pomnilnik

16GB GDDR7

Hitrost pomnilnika

28 Gbps

Pomnilniško vodilo

128-bit

Video izhod

HDMI x 1 (Kot je določeno v HDMI 2.1b: do 4K 480Hz ali 8K 120Hz z DSC, Gaming VRR, HDR)

HDCP Support

Poraba energije

Poraba energije

180 W

Priporočen PSU



600 W

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priključki za napajanje

8-pin x1

Dimenzije in teža

Dimenzije kartice (mm)

227 x 126 x 41 mm

Teža (kartica / paket)

600 g / 862 g

Podpora za različice

Podpora za DirectX

12 Ultimate

Podpora za OpenGL

4.6

Ločljivost

Največja digitalna ločljivost

7680 x 4320

Največ zaslonov

4