AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



GRAFIČNA KARTICA NVIDIA RTX5090 MSI GAMING TRIO OC - 32GB GDDR7 (V530-014R)


12.414,99€

SKU: 302456
Grafične kartice, Grafike nVidia, Računalniški deli

OPIS IZDELKA




Izjemna zmogljivost za igralce in ustvarjalce
Zmogljiva arhitektura NVIDIA Blackwell in napredna tehnologija DLSS 4 prinašata vrhunsko zmogljivost za igranje iger in ustvarjalne projekte. Doživite nov nivo grafične realnosti z naprednim sledenjem žarkov in umetno inteligenco.



Vrhunska hitrost in vizualna kakovost s pomočjo umetne inteligence
NVIDIA DLSS 4 prinaša izjemno hitrost in superiorne vizualne izkušnje, zahvaljujoč naprednim AI zmogljivostim. Tehnologija Multi Frame Generation izboljšuje igralno izkušnjo in zagotavlja tekoče delovanje.



Napredno hlajenje za optimalno delovanje
Napredno hlajenje TRI FROZR 4 s posebej oblikovanimi ventilatorji STORMFORCE in optimiziranimi finami zagotavlja učinkovito odvajanje toplote. Bakrena osnovna plošča in kovinska zaščitna plošča še dodatno izboljšujeta termalno upravljanje.



Vzdržljivost in izboljšano hlajenje

Kovinska zaščitna plošča z zračnimi režami in termalnimi blazinicami prispeva k boljši toplotni učinkovitosti in strukturni celovitosti. Dodatna vezja zagotavljajo večjo varnost pred električnimi poškodbami.



Enostavno upravljanje in optimizacija
MSI Center vam omogoča spremljanje in optimizacijo vaših MSI izdelkov v realnem času. Uživajte v prilagojenih nastavitvah in izboljšajte svojo igralno izkušnjo z orodji, kot je MSI App Player.

Tehnične Specifikacije

Splošno

Model Name
GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC

Ime trženja
Datasheet

Grafična procesna enota
NVIDIA GeForce RTX 5090
G5090-32GTC

Vmesnik

Vmesnik
PCI Express Gen 5

Ura jedra

Osnovne ure
Boost: 2482 MHz (GAMING & SILENT Mode)
Extreme Performance: 2497 MHz (MSI Center)
Boost: 2482 MHz (GAMING & SILENT Mode)

CUDA

CUDA
21760 Units

Cores
21760 Units

Pomnilnik

Pomnilnik
32GB GDDR7

Hitrost pomnilnika
28 Gbps

Pomnilniško vodilo
512-bit

Podpora HDCP

HDCP Support
Da

HDMI x 1 (As specified in HDMI 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR)
Da

Poraba energije

Poraba energije
575 W

Napajalni priključki

Napajalni priključki

Priporočen PSU
16-pin x 1 (ATX 3.1 PSU recommended)

Dimenzije

Dimenzije kartice (mm)
359 x 149 x 70 mm

Teža (kartica / paket)
2119 g / 2735 g

Podpora za DirectX

DirectX Version Support
12 Ultimate

Podpora za OpenGL

OpenGL Version Support
4.6

Največji zasloni

Največji zasloni
Maximum Displays

Digital Maximum Resolution
7680 x 4320

G-SYNC

G-SYNC
technology

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227