




HLADILNIK INTEL ARCTIC FREEZER I35 ARGB (ACFRE00104A)

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

ZRAČNI HLADILNIK CPE

Pri ARCTIC boste našli CPU hladilnike za vsa področja uporabe. Ne glede na to, ali gre za vrhunske igralne ali tihe osebne računalnike, naša široka ponudba vključuje vse od zmogljivih stolpnih hladilnikov do kompaktnih in poceni alternativ hladilnikom v škatli do popolnoma tihih pasivnih radiatorjev. Široka združljivost in inovativne funkcije so del standardnega repertoarja.

Ključne funkcije

Vrsta

Premier ventilatorja

Hitrost vrtenja (min.)

Hitrost vrtenja (največ)

Raven hrupa

Vrsta ležaja

Napetost

Širina

Globina

Višina

Splošno

Hladilnik

12 cm

200 RPM

1700 RPM

0,35 sone

Fluid Dynamic Bearing (FDB)

12V

133 mm

91 mm

158,5 mm



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Ščrna Črna
Slovenije Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dolge podrobnosti

Priporočena umestitev

Vrsta

Premier ventilatorja

Podprte reže za procesor

Hitrost vrtenja (min.)

Hitrost vrtenja (največ)

Raven hrupa

Podpora za širinsko impulzno modulacijo

Vrsta ležaja

Količina na paket

Temperaturno območje delovanja

Barva izdelka

Število oboževalcev

Število letvic

Material letvic

Število toplotnih cevi

LED osvetlitev

Priključek ventilatorja

Vrsta embalaže

Napetost

Širina

Globina

Višina

Teža

Mere ventilatorja (Š x G x V)

Premier toplotne cevi

Storitve

Procesor

Hladilnik

12 cm

LGA 1150 (podnožje H3), LGA 1151 (podnožje H4),

LGA 1155 (podnožje H2), LGA 1200 (podnožje H5),

LGA 1700

200 RPM

1700 RPM

0,35 sone

Da

Fluid Dynamic Bearing (FDB)

1 kos.

0 - 40 °C

Oblikovanje

Črna

1 oboževalec

54

Aluminij

4

Da

4-pinski

Obseg dobave

Škatla

Uspešnost

12V

Teža in mere

133 mm

91 mm

158,5 mm

746 g

133 x 91 x 135 mm

6 mm



Debelina letve AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Senj Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dolžina kabla	0,2 m
Širina embalaže	144 mm
Globina paketa	113 mm
Višina embalaže	168 mm
Teža paketa	894 g

Druge funkcije

Tok	0,12 A
-----	--------