

**HUB USB 2.0 4PORTNI D-LINK DUB-H4/E****25,99€****SKU:** DUB-H4**Kategorije:** [Računalniški deli](#), [USB oprema](#)**OPIS IZDELKA**

S temi vozlišči USB lahko hitro in preprosto dodate 4 vrata USB v svoj PC ali Mac. Vsaka vrata ustrezajo standardu USB 2.0 in tako ponujajo hitrost prenosa podatkov do 480 Mbit, kar je 40-krat hitreje od običajnega standarda USB 1.1.

Vozlišča ponujajo vse prednosti USB-ja: zvezdišče prepozna vse povezane naprave neposredno, brez zapletene ali zamudne namestitve, samo pravi plug & play. Zlasti je olajšano delo z zunanjimi napravami, kot so skenerji ali tiskalniki, ki so v skladu s standardom USB 2.0.

Minili so dnevi, ko ste morali zamenjati priročnost namestitve USB z izgubo hitrosti. DUB-H4 in DUB-H7 se lahko brez težav uporabljata tudi za povezave z napravami USB standarda USB 1.1. Prenos podatkov regulirajo tako, da je mogoče hitrost optimizirati tudi v »starejšem« standardu USB.

Vozlišča imajo 4 nižja vrata tipa A za priključitev zunanjih naprav USB ali drugih zvezdišč USB in vrata USB tipa B navzgor za povezavo z računalnikom.

S kaskadnim povezovanjem več zvezdišč lahko povežete do 127 USB naprav (skenerjev, kamer itd.). Obsežne diagnostične lučke vedno prikazujejo stanje vrat.

Ključne funkcije

Vmesniki vozlišča

Splošno

USB 2.0



Hitrost prenosa podatkov 480 Mbit/s Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Certifikat FCC CE C-Tick

Vhodna napetost 5V

Podpira operacijske sisteme Windows Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Podpira operacijske sisteme Mac Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Širina 63 mm

Globina 104 mm

Višina 29 mm

Dolge podrobnosti

Število vrat 4

Vmesniki vozlišča USB 2.0

Število vrat USB 2.0 5

Integrirani čitalnik kartic Ne

DC povezava Da

Vrata in vmesniki

Funkcije

Hitrost prenosa podatkov 480 Mbit/s

LED indikatorji Da

Plug & Play Da

Certifikat FCC CE C-Tick

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Podpira operacijske sisteme Mac Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Teža in mere

Širina 63 mm



Globina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Senj Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina 29 mm

Uspešnost

Vhodna napetost 5V

Obseg dobave

Priloženi kabli USB

Logistika

Bruto teža palete (zrak) 265,9 kg
Število škatel na paleto (zračni) 30 kosov
Število na paleto (zračni) 600 kosov
Višina palete (zrak) 136 cm
Bruto teža palete (morje) 365 kg
Število škatel na paleto (morje) 42 kosov
Število na paleto (morje) 840 kosov
Višina palete (morje) 185 cm
Širina palete 110 cm
Dolžina palete 120 cm
Širina škatle za pošiljanje 33,2 cm
Dolžina škatle za pošiljanje 49 cm
Višina škatle za pošiljanje 24,4 cm
Teža (notranje) škatle za pošiljanje 8,23 kg
Količina na škatlo za pošiljanje 20 kosov
Neto teža škatle za pošiljanje 4 kg

Podatki o embalaži

Širina embalaže 105 mm
Globina embalaže 160 mm
Višina paketa 94 mm
Teža paketa 378 g