



## HUB USB 3.0 3PORTNI DIGITUS Z 100/1000 ETHERNET MREŽNIM PRIKLJUČKOM

**45,99€**

**SKU:** DA-70250-1

**Kategorije:** [Računalniški deli](#), [USB oprema](#)



## OPIS IZDELKA

Hiter prenos podatkov zahvaljujoč USB 3.0 in Gigabit LAN

- Zvezdišče USB ponuja tri dodatne možnosti povezave za zunanje trde diske, SSD diske ali druge naprave USB ter popolnoma delujočo omrežno vtičnico na vašem osebni ali prenosni računalniku.
- Zahvaljujoč standardu Super-Speed USB 3.0 so možne hitre hitrosti prenosa podatkov do 5 GBit/s - Zaradi združljivosti za nazaj so USB 2.0 & amp; Podprt USB 1.1.
- Zunanje napajanje za zvezdišče USB ni potrebno, saj se razdelilnik samodejno napaja preko vgrajenega USB priključnega kabla.
- Omrežna povezava 1 GBit/s podpira Wake-On-LAN, polni duplex z nadzorom pretoka in pol-duplexno delovanje s protitlakom in je združljiva z IEEE 802.3, IEEE 802.3u in IEEE 802.3ab.
- Poleg operacijskih sistemov Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista in XP je Mac OS 10.X tudi eden od operacijskih sistemov, ki jih podpira zvezdišče USB - Zahvaljujoč Plug&Play ni treba namestiti gonilnika.

S 3-vratnim zvezdiščem DIGITUS USB 3.0 & Gigabitni LAN adapter, lahko povežete 3 dodatne naprave visoke hitrosti USB 3.0 na vaš Ultrabook, prenosnik, podprenosnik, Macbook, Macbook Air itd. Tiskalnike, trde diske, flash pomnilnik, bralnike kartic, zvočnike in številne druge naprave je mogoče enostavno povezati prek vmesnika USB. Poleg tega adapter vašemu računalniku doda vrata Gigabit Ethernet, zaradi česar je omrežen, saj je veliko mobilnih naprav zdaj mogoče povezati v omrežje samo prek brezžičnega LAN-a.



## Ključne funkcije

Vmesnik gostitelja  
Vmesniki vozlišča  
Stopnja prenosa  
Barva izdelka  
Materijal ohišja  
Omrežni standard  
Širina  
Globina  
Višina  
Širina embalaže  
Globina embalaže  
Višina embalaže

## Dolge podrobnosti

Število vrat  
Vmesnik gostitelja  
Vmesniki vozlišča  
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A  
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

Stopnja prenosa  
Barva izdelka  
Materijal ohišja  
Dolžina kabla  
Plug & Play  
Poreklo  
Certifikat

Omrežni standard

Temperaturno območje delovanja

Delovna relativna vlažnost

## Splošno

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A  
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A  
1000 Mbit/s  
Srebra, bela  
Aluminij  
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u  
95 mm  
27,2 mm  
16 mm  
150 mm  
210 mm  
27 mm

## Vrata in vmesniki

3  
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A  
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A  
3  
1

## Funkcije

1000 Mbit/s  
Srebra, bela  
Aluminij  
0,2 m  
Da  
Kitajska  
CE

## Omrežje

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u

## Pogoji delovanja

0 - 40 °C  
20 - 80 %

## Sistemske zahteve



Podpira operacijske sisteme Windows 10 Šentjernejska Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpira operacijske sisteme Mac

Da

Podprti operacijski sistemi Linux

Da

### **Teža in mere**

Širina

95 mm

Globina

27,2 mm

Višina

16 mm

Teža

32 g

### **Obseg dobave**

Hitri vodnik za namestitvev

Da

### **Podatki o embalaži**

Širina embalaže

150 mm

Globina embalaže

210 mm

Višina embalaže

27 mm

Volnina embalaže

850,5 cm<sup>3</sup>

Teža paketa

128 g

Vrsta embalaže

Vizualna embalaža

### **Logistika**

Širina škatle za pošiljanje

35 cm

Dolžina škatle za pošiljanje

46 cm

Višina škatle za pošiljanje

35 cm

Teža škatle za pošiljanje

6,4 kg

Glavna prostornina kartona

56350 cm<sup>3</sup>

Količina na škatlo za pošiljanje

50 kosov

VK carinska tarifna oznaka

84718000