

**HUB USB 3.0 3PORTNI DIGITUS Z
100/1000 ETHERNET MREŽNIM
PRIKLJUČKOM****45,99€****SKU:** DA-70250-1**Kategorije:** [Računalniški deli](#), [USB oprema](#)**OPIS IZDELKA**

Hiter prenos podatkov zahvaljujoč USB 3.0 in Gigabit LAN

- Zvezdišče USB ponuja tri dodatne možnosti povezave za zunanje trde diske, SSD diske ali druge naprave USB ter popolnoma delujočo omrežno vtičnico na vašem osebнем ali prenosnem računalniku.
- Zahvaljujoč standardu Super-Speed USB 3.0 so možne hitre hitrosti prenosa podatkov do 5 GBit/s - Zaradi združljivosti za nazaj so USB 2.0 & amp; Podprt USB 1.1.
- Zunanje napajanje za zvezdišče USB ni potrebno, saj se razdelilnik samodejno napaja preko vgrajenega USB priključnega kabla.
- Omrežna povezava 1 GBit/s podpira Wake-On-LAN, polni duplex z nadzorom pretoka in pol-dupleksno delovanje s protitlakom in je združljiva z IEEE 802.3, IEEE 802.3u in IEEE 802.3ab.
- Poleg operacijskih sistemov Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista in XP je Mac OS 10.X tudi eden od operacijskih sistemov, ki jih podpira zvezdišče USB - Zahvaljujoč Plug&Play ni treba namestiti gonilnika.

S 3-vratnim zvezdiščem DIGITUS USB 3.0 & Gigabitni LAN adapter, lahko povežete 3 dodatne naprave visoke hitrosti USB 3.0 na vaš Ultrabook, prenosnik, podprenosnik, Macbook, Macbook Air itd. Tiskalnike, trde diske, flash pomnilnik, bralnike kartic, zvočnike in številne druge naprave je mogoče enostavno povezati prek vmesnika USB. Poleg tega adapter vašemu računalniku doda vrata Gigabit Ethernet, zaradi česar je omrežen, saj je veliko mobilnih naprav zdaj mogoče povezati v omrežje samo prek brezžičnega LAN-a.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Ključne funkcije

Vmesnik gostitelja
Vmesniki vozlišča
Stopnja prenosa
Barva izdelka
Materijal ohišja
Omrežni standard
Širina
Globina
Višina
Širina embalaže
Globina embalaže
Višina embalaže

Dolge podrobnosti

Število vrat
Vmesnik gostitelja
Vmesniki vozlišča
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

Stopnja prenosa
Barva izdelka
Materijal ohišja
Dolžina kabla
Plug & Play
Poreklo
Certifikat

Omrežni standard

Temperaturno območje delovanja
Delovna relativna vlažnost

Splošno

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
1000 Mbit/s
Srebra, bela
Aluminij
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
95 mm
27,2 mm
16 mm
150 mm
210 mm
27 mm

Vrata in vmesniki

3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
3
1

Funkcije

1000 Mbit/s
Srebra, bela
Aluminij
0,2 m
Da
Kitajska
CE

Omrežje

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u

Pogoji delovanja

0 - 40 °C
20 - 80 %

Sistemske zahteve



Podpira operacijske sisteme Windows 10 Šentjernej Davorič št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpira operacijske sisteme Mac

Da

Podprti operacijski sistemi Linux

Da

Teža in mere

Širina

95 mm

Globina

27,2 mm

Višina

16 mm

Teža

32 g

Obseg dobave

Hitri vodnik za namestitvev

Da

Podatki o embalaži

Širina embalaže

150 mm

Globina embalaže

210 mm

Višina embalaže

27 mm

Volnina embalaže

850,5 cm³

Teža paketa

128 g

Vrsta embalaže

Vizualna embalaža

Logistika

Širina škatle za pošiljanje

35 cm

Dolžina škatle za pošiljanje

46 cm

Višina škatle za pošiljanje

35 cm

Teža škatle za pošiljanje

6,4 kg

Glavna prostornina kartona

56350 cm³

Količina na škatlo za pošiljanje

50 kosov

VK carinska tarifna oznaka

84718000