

**HUB USB 3.0 7PORTNI UH720 +  
NAPAJALNIK****42,99€****SKU:** UH720**Kategorije:** [Računalniški deli](#), [USB oprema](#)**OPIS IZDELKA**

Hiter prenos podatkov zahvaljujoč USB 3.0 Vrata USB 3.0 na UH720 zagotavljajo hitrosti, ki so 10-krat hitrejše od USB 2.0.

Razširitev vrat USB UH720um razširi vaš računalnik z dodatnimi vrati USB. To vam omogoča, da hkrati povežete do 7 naprav, kot so nosilci podatkov USB, USB miške ali tiskalniki USB, ne da bi morali svoje naprave nenehno znova povezovati.

super hitro,

Inteligentno polnjenje Dva 2,4 A polnilna vrata zagotavljata dovolj moči za mobilne naprave, kot so pametni telefoni ali tablični računalniki. Inteligentna polnilna elektronika Inteligentna polnilna elektronika prepozna povezane naprave in samodejno zagotovi potreben tok za polnjenje pri najvišji možni hitrosti.

**Varno in zanesljivo**

UH720 ima več zaščit za preprečevanje poškodb povezanih naprav.

**Ključne funkcije**

Višina

Širina

Globina

**Splošno**

17,5 mm

165 mm

65,5 mm



Nabor čipov AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI695381 Tel: 059 048 227

Dolžina kabla	1 m
Barva izdelka	Črna
Stopnja prenosa	5000 Mbit/s
Izhodni tok	2,24 A
Vrsta napajalnika	USB
Vhodna napetost	12V
Vmesniki vozlišča	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B

### Dolge podrobnosti

Višina	17,5 mm
Širina	165 mm
Globina	65,5 mm

Nabor čipov VIA VL812

AC napajalnik Da

Dolžina kabla	1 m
Barva izdelka	Črna
Stopnja prenosa	5000 Mbit/s
LED indikatorji	Da

Izhodni tok	2,24 A
Vrsta napajalnika	USB
Vhodna napetost	12V

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	9
Vmesniki vozlišča	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B
Število vrat	9
DC povezava	Da

Podpira operacijske sisteme Mac Da

### Teža in mere

Višina	17,5 mm
Širina	165 mm
Globina	65,5 mm

### Druge funkcije

VIA VL812

### Obseg dobave

Da

### Funkcije

Dolžina kabla	1 m
Barva izdelka	Črna
Stopnja prenosa	5000 Mbit/s
LED indikatorji	Da

### Uspešnost

Izhodni tok	2,24 A
Vrsta napajalnika	USB
Vhodna napetost	12V

### Vrata in vmesniki

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	9
Vmesniki vozlišča	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B
Število vrat	9
DC povezava	Da

### Sistemske zahteve

Da



Podprti operacijski sistemi Linux 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpira operacijske sisteme Windows

Da