HUB USB-C/A => 4X USB-A Z NAPAJANJEM 5GBPS/S 3.2GEN1 S STIKALI LOGILINK (UA0419)

21,99€

SKU: UA0419
Kategorije: Računalniški deli, USB oprema

OPIS IZDELKA

LogiLink USB Hub z individualnimi stikali in LED indikatorji
Ti USB hub-i omogočajo enostavno razširitev števila USB priključkov na vašem računalniku ali prenosniku, pri čemer vsak priključek ima svoje lastno stikalo za vklop/izklop in LED indikator statusa.

Ključne lastnost: hitri podatkovni priključki USB 3.2 Gen1 omogočajo hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbit/s.

Individualna stikala: Vsak USB priključek ima svoje lastno stikalo za vklop/izklop z LED indikatorjem, kar omogoča enostavno upravljanje posameznih naprav.

Kompaktna velikost: Prenosna zasnova omogoča enostavno prenašanje in uporabo kjerkoli.

Vključeno napajanje: V kompletu je priložen napajalnik 5 V/3,5 A (17,5 W), ki zagotavlja zadostno napajanje za povezane naprave.

Vgrajene zaščite: Hub podpira zaščito pred prenapolnjenjem, prekomernim praznjenjem, preobremenitvijo, prekomernim tokom in kratkim stikom, kar zagotavlja varno uporabo.

Material ohišja: Izdelan iz ABS materiala, kar zagotavlja vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo.

LogiLink UA0419 – USB 3.2 Gen 1 Hub (4-portni) s stikali

USB hub LogiLink UA0419 omogoča hitro in praktično razširitev štirih USB-A priključkov na vašem

računalniku ali prenosniku. Vsak priključek ima individualno stikalo za vklop/izklop in modro LED indikator za prikaz stanja, kar omogoča natančen nadzor nad povezanimi napravami.

Lastnosti:
4x USB-A 3.2Gen1 priključki

Vsak priključek ima lastno stikalo za vklop/izklop

LED indikator aktivnosti za vsak priključek

Hitrost prenosa podatkov do 5 Gbps

Zunanje napajanje preko priloženega napajalnika (5 V/3,5 A)

2-v-1 priključni kabel (USB-A + USB-C) za univerzalno povezljivost

Vgrajena zaščita pred prekomernim tokom

Plug & Play, brez dodatne programske opreme

Kompakten in vzdržljiv ABS dizajn

Tehnične specifikacije:
USB priključki: 4x USB-A (ženski)
Vhodni priključki: 1x USB-A (moški)/USB-C (moški)
USB standard USB 3.2 Gen 1
Hitrost prenosa Do 5 Gbps
Izhodna moč na priključek : 5V/0,9A (max.4,5 W)
Skupna moč: 17,5W (prek priloženega napajalnika)
LED indikatorji: da, 1 modra LED na vsakem priključku
Stikala: da, posamezno za vsak USB priključek
Zaščita: prekomerni tok
OS podpora: Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android, Linux
Material: ABS (črn)
Dimenzije (brez kabla): 10,6x4,6x2,2cm
Teža: 76g
Dolžina kabla: 60cm

Napajalnik
Vhodna napetost 100–240V, 50/60Hz
Izhod: 5V/3,5A
Priključek: 3,5x1,35x7mm
Dimenzije: 78x43x30mm
Dolžina kabla: 1,2m
Teža: 110g

Vsebina paketa:
1x LogiLink UA0419
1x Napajalnik