



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**IIYAMA PROLITE T1732MSC-B1S
43CM (17") 4:3 TN HDMI/DP/VGA
PCAP NA DOTIK INFORMACIJSKI /
INTERAKTIVNI MONITOR**

474,99€


SKU: T1732MSC-B1S

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

IIYAMA ProLite T1732MSC-B1S 43cm (17") 4:3 TN HDMI/DP/VGA PCAP na dotik informacijski / interaktivni monitor

T1732MSC-B1S 17" zaslon na več dotikov temelji na projicirani kapacitivni tehnologiji, ki zaradi steklene prevleke, ki prekriva zaslon, zagotavlja visoko vzdržljivost, odpornost na praske in popolno sliko. Funkcija na dotik ostane nespremenjena, tudi če je steklo opraskano. Prilagodljivo stojalo je mogoče namestiti pod več kotih, kar ustvari udobno in ergonomsko uporabniško izkušnjo, integrirani sistem za upravljanje kablov pa skrije vse kable in električne žice, kar daje urejen delovni prostor brez kablov. Gumbi menija se nahajajo ob strani zaslona in se lahko zaklenejo, da preprečite posege, in vključujejo priročno funkcijo za deaktiviranje funkcije na dotik za čiščenje. Poleg tega zasnova stekla od roba do roba ustvarja privlačen izgled z visoko prepustnostjo svetlobe, ki zagotavlja popolno jasnost slike in briljantne barve.



nej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

PROJECTIVE CAPACITIVE

Ta tehnologija uporablja senzorsko mrežo mikrofinih žic, vgrajenih v steklo, ki pokriva zaslon. Dotik je zaznan, ker se električne lastnosti senzorskih mrež spremenijo, ko človeški prst položi na steklo. Zahvaljujoč prekrivanju stekla je ta tehnologija zelo trpežna, funkcija dotika pa ostane nespremenjena, tudi če se steklo opraska. Ponuja popolno sliko in deluje s človeškim prstom (tudi rokavicami iz lateksa) in pisalom.



IP54

Koda IP razvršča, kako odporna je naprava na tujke in vlago. IP54 pomeni, da bo monitor deloval v prašnih pogojih in bo odporen na škropljenje vode.



ej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

ODPORNOST NA PRASKE

Odpornost na praske je bistvena za rešitve na dotik, ki se uporabljajo na javnih mestih in v šolah. To dosežemo s stekleno prevleko, ki pokriva zaslon. Zagotavlja visoko vzdržljivost funkcije na dotik in kar je še pomembneje, funkcija na dotik ostane nespremenjena, tudi če je steklo opraskano.

Proizvajalčeva koda: T1732MSC-B1S

EAN koda: 4948570122141

Proizvajalec: IIYAMA

Ločljivost:: 1280 x 1024

Diagonala zaslona:: 17"

Tip matrike:: TN

Senzor na dotik:: PCAP - projective capacitive, do 10 točk, pisalo, prst, lateks rokavica

Velikost točke:: 0.264mm

Kontrast:: 1000:1

Svetilnost:: 225 cd/m²

Odzivni čas:: 5ms

mon_frekvenc_a_tekst: 60Hz

Priklop kartice/adapterja:: 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x mini jack

Vgrajeni zvočniki:: 2 x 1W

Prilagodljivost: nagib 90° gor; 5° dol

Poraba energije:: 20W običajno, 1,5W mirovanje

energijski_razred: E

EPREL Št.: [1518676](#)

Napajalnik:: notranji

Barva:: črna

Masa:: 4,9 kg

Dimenzije: (SxVxG): 387 x 378 x 240mm

Vsebina paketa:: napajalni kabel, USB kabel, HDMI kabel, Audio kabel, DP kabel

Garancija: 36 mesecev