AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

INTERAKTIVNI ZASLON IIYAMA 54,6 CM 21,5" TW2223AS-B3P 1920X1080 ANDROID 14 - - NA DOTIK PCAP POS VA 14MS HDMI USB-C 3XUSB3.2 ZVOČNIKI RJ45 RS-232

390,99€

SKU: TW2223AS-B3P
Kategorije: POS oprema, POS sistemi

OPIS IZDELKA

Splošno	
Vrsta	Računalnik z Androidom
Oblika izdelka	Računalnik z zaslonom na dotik
Vgrajene naprave	Dvojni 2 W zvočniki, kapacitivni zaslon na dotik
Barva	Črna, mat
	Procesor / Čipset
Procesor	Rockchip RK3399
Hitrost ure	1,8 GHz
Količina procesorja	1
Največja količina procesorjev	1
	RAM
Nameščena velikost	2 GB
Tehnologija	LPDDR4 SDRAM
	Trdi disk
Vrsta	SSD - eMMC
Zmogljivost	1x16GB
	Optični pomnilnik
Vrsta	Brez optičnega pogona
	Čitalnik kartic
Vrsta	Čitalnik kartic
Podprte pomnilniške kartice Flash	Pomnilniška kartica SD

	Monitor
Vrsta monitorja	LED - VA
Zaslon na dotik	Da (10-točkovni večdotični dotik)
Velikost diagonale	21,5"
Izvorna ločljivost	1920 x 1080 (polna visoka ločljivost)
Širokozaslonski prikaz	Da
Razmerje stranic slike	16:9
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Razmak med slikovnimi pikami	0,248 mm
Odzivni čas	18 ms
Svetlost slike	400 cd/m²
Kontrastno razmerje slike	3000:1
Funkcije monitorja	Steklo od roba do roba, 85 % prepustnost svetlobe, 16,7 milijona barv, tehnologija projicirane kapacitivne tipke (PCT), način dotika s prstom, način dotika z rokavico, način dotika s pisalom, samodejno vrtenje, način delovanja 24/7, preprečevanje zadrževanja slike, debelina stekla 2,9 mm, trdi premaz (6H), zaklepanje tipk OSD, tehnologija brez utripanja, ležeči način, pokončni način, način z zaslonom navzgor, integrirano upravljanje kablov, 50.000-dnevna življenjska doba osvetlitve ozadja
	Grafični krmilnik
Grafični procesor	ARM Cortex-A72 + A53
Video vmesniki	HDMI
	Zvočni vhod
Vrsta	Mikrofon
	Mreženje
Podprto brezžično lokalno omrežje	Da
Protokol podatkovne povezave	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.2, Ethernet, Gigabitni Ethernet, Hitri Ethernet
	Razširitev / Povezljivost
Vmesniki	1x HDMI 1 x avdio linijski izhod - mini vtičnica 2x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 1 2 x serijski 1 x USB (OTG) 1 x LAN - RJ-45 1 x mikrofon
	Razno

Priložena dodatna oprema	Pokrov kabla
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm, VESA
Skladni standardi	HDCP, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
	Moč
Vrsta naprave	Napajalnik
Zahtevana napetost	DC 12 V
Poraba energije med delovanjem	23 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
	Operacijski sistem / programska oprema
Zagotovljen operacijski sistem	Android 12
Programska oprema	Googlove mobilne storitve
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta
	Dimenzije in teža
Širina	50,45 cm
Globina	3,2 cm
Višina	30,2 cm
Teža	3,61 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	64 cm
Globina pošiljanja	12,1 cm
Višina dostave	41 cm
Teža pošiljke	5,98 kg