



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## KONFERENČNI ZASLON LOGITECH TAP SCHEDULER - BEL (952-000094)

**1.200,99€**

**SKU:** 952-000094

**Kategorija:** [Konferenčna oprema](#)



## OPIS IZDELKA

### ZASLON

Diagonala zaslona Diagonala zaslona

25,6 cm (10.1")

Tehnologija zaslona Tehnologija zaslona

IPS

Ločljivost zaslona Ločljivost zaslona

1280 x 800 slikovnih pik

LED osvetlitev ozadja LED osvetlitev ozadja

Ja

Vidni kot

85°

Svetlost zaslona Svetlost zaslona

400 cd/m<sup>2</sup>

Zaslon na dotik Zaslon na dotik

Ja

Tehnologija zaslona na dotik

Kapacitiven

Število istočasnih dotočnih točk

10

### OBLIKA

Barva ohišja Barva ohišja



Bela AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
VESA pritrditev

Ja  
Vezni vmesnik VESA Vezni vmesnik VESA

100 x 100 mm  
Merilec pospeška

Ja  
Senzor ambientne svetlobe

Ja  
Oleofobni premaz

Ja  
Kazalniki LED

Ja  
AVDIO  
Vgrajen mikrofonski Vgrajen mikrofonski

Št  
Vgrajeni zvočniki Vgrajeni zvočniki

Št  
KAMERA  
Vgrajena kamera Vgrajena kamera

Št  
OMREŽJA  
Wi-Fi Wi-Fi

Ja  
Wi-Fi standardi Wi-Fi standardi  
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth Bluetooth  
Ja  
Različica Bluetooth Različica Bluetooth

5.0  
Ethernet LAN Ethernet LAN

Ja  
Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN  
10,100 Mbit/s

Varnostni algoritmi Varnostni algoritmi  
128-bit AES

Omrežni standardi Omrežni standardi  
IEEE 802.3af

NAPAJANJE  
Vrsta vira napajanja Vrsta vira napajanja  
AC, PoE

TEŽA IN DIMENZIJE  
Širina Širina



246,2 mm AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Globina Globina

28,5 mm

Višina Višina

165 mm

Teža Teža

700 g

PODATKI O PAKIRANJU

Širina paketa Širina paketa

247 mm

Globina paketa Globina paketa

346 mm

Višina paketa Višina paketa

93 mm

Teža paketa Teža paketa

2,17 kg

VSEBINA PAKETA

Vodnik za hiter začetek Vodnik za hiter začetek

Ja

Montažni nosilec je priložen

Ja

Komplet za montažo

Ja

POGOJI DELOVANJA

Relativna vlažnost med delovanjem (H-H)

10 - 95%

Temperatura obratovanja (T-T) Temperatura obratovanja (T-T)

0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja (T-T) Temperatura skladiščenja (T-T)

-40 - 70 °C

LOGISTIČNI PODATKI

Širina glavne škatle

260 mm

Višina glavne škatle

199 mm

Dolžina osnovne škatle

358 mm

Teža osnovne škatle

4,66 kg