



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

KONFERENČNI ZASLON LOGITECH TAP SCHEDULER - BEL (952-000094)

1.200,99€

SKU: 952-000094

Kategorija: [Konferenčna oprema](#)



OPIS IZDELKA

ZASLON

Diagonala zaslona Diagonala zaslona

25,6 cm (10.1")

Tehnologija zaslona Tehnologija zaslona

IPS

Ločljivost zaslona Ločljivost zaslona

1280 x 800 slikovnih pik

LED osvetlitev ozadja LED osvetlitev ozadja

Ja

Vidni kot

85°

Svetlost zaslona Svetlost zaslona

400 cd/m²

Zaslon na dotik Zaslon na dotik

Ja

Tehnologija zaslona na dotik

Kapacitiven

Število istočasnih dotočnih točk

10

OBLIKA

Barva ohišja Barva ohišja



Bela AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

VESA pritrditev

Ja

Vezni vmesnik VESA Vezni vmesnik VESA

100 x 100 mm

Merilec pospeška

Ja

Senzor ambientne svetlobe

Ja

Oleofobni premaz

Ja

Kazalniki LED

Ja

AVDIO

Vgrajen mikrofoni Vgrajen mikrofoni

Št

Vgrajeni zvočniki Vgrajeni zvočniki

Št

KAMERA

Vgrajena kamera Vgrajena kamera

Št

OMREŽJA

Wi-Fi Wi-Fi

Ja

Wi-Fi standardi Wi-Fi standardi

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth Bluetooth

Ja

Različica Bluetooth Različica Bluetooth

5.0

Ethernet LAN Ethernet LAN

Ja

Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN

10,100 Mbit/s

Varnostni algoritmi Varnostni algoritmi

128-bit AES

Omrežni standardi Omrežni standardi

IEEE 802.3af

NAPAJANJE

Vrsta vira napajanja Vrsta vira napajanja

AC, PoE

TEŽA IN DIMENZIJE

Širina Širina



246,2 mm AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Globina Globina

28,5 mm

Višina Višina

165 mm

Teža Teža

700 g

PODATKI O PAKIRANJU

Širina paketa Širina paketa

247 mm

Globina paketa Globina paketa

346 mm

Višina paketa Višina paketa

93 mm

Teža paketa Teža paketa

2,17 kg

VSEBINA PAKETA

Vodnik za hiter začetek Vodnik za hiter začetek

Ja

Montažni nosilec je priložen

Ja

Komplet za montažo

Ja

POGOJI DELOVANJA

Relativna vlažnost med delovanjem (H-H)

10 - 95%

Temperatura obratovanja (T-T) Temperatura obratovanja (T-T)

0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja (T-T) Temperatura skladiščenja (T-T)

-40 - 70 °C

LOGISTIČNI PODATKI

Širina glavne škatle

260 mm

Višina glavne škatle

199 mm

Dolžina osnovne škatle

358 mm

Teža osnovne škatle

4,66 kg