



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



PAMETNA KOLESARSKA LUČ
AT1200

1200 lm
SVETILNOST



MAGENE AT1200 PAMETNA KOLESARSKA LUČ

79,99€

SKU: AP-AT1200

Kategorije: [Oprema za šport](#), [Prosti čas](#)

OPIS IZDELKA



AR-SET d.o.o Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zdravljivec s kolektorskim računalnikom Garmin®

Na predlag zdravljivec za določitev pravega položaja pri kolesarstvu in AR-SET, pametna kolesarska luč AT1200/AT1800 podpira povezavo s kolektorskim računalnikom (vključno s modeli Garmin® Edge 530 in novjšimi), kar omogoča učinkovito in pametno kolesarsko izkušnjo.

COMPATIBLE WITH GARMIN® BIKE COMPUTER			
Magene AT1600/AT1200		Headlights from Other Brands	
Max brightness	1600lm/1200lm	500lm	1000lm
Light Mode	10	5	3
Light sensor	IPX6	IPX7	IPX4
Smart Charging	✓	✓	✓
Customized Light Mode	✓	✓	✓
Compatible with Garmin® Bike Computer	✓	✓	✓
Compatible Models	Garmin® Edge 530 / Edge 540 / Edge 1000 Edge 1040 / Edge 1040 S Edge 1040 S / Edge 1040 S Edge 1040 S / Edge 1040 S And more models in the future...	✓	✓
	Magene Type 16 / 1200 / 1200 And more models in the future...	✓	✓

Zdravljivec s pametnim Garmin® modelom nad Edge 530

Pametna kolesarska luč AT1200 je združljiva s kolektorskim računalnikom Garmin®, kar omogoča preklapljanje med svetlobnimi načini in sprejemanje stanja baterije za dolgotrajno in učinkovito delovanje med vožnjo.

Zdravljivec s pametnim Magene kolektorskim računalnikom serije 5 in novjšimi.
Po nastavitvi svetlobnega načina v aplikaciji OneApp® se na način sinhronizira s kolektorskim računalnikom. Med vožnjo lahko preklaplja med svetlobnimi načini ter sprejema preostalo baterijo in njeno vzdržljivost neposredno na zaslonu računalnika.


Pametna povezava med Magene napravami

Do povezave s pametnim GPS kolektorskim računalnikom Magene C80S se sprejema luč izključno s pomočjo aplikacije OneApp®, da ustreza vsem potrebam v različnih situacijah. Podpira prilagajanje nastavitve stalne, utripajoče in pulsirajoče svetlobe, prav tako pa omogoča prilagajanje svetlosti in intervalov znanj izstranega načina. Viro konfigurirajte edinstvene svetlobne učinke za cestno kolesarjenje, gorsko vožnjo in nočno turo.



Prilagodljive svetlobne načine preko aplikacije

Pametna kolesarska luč AT1200 omogoča prilagajanje svetlobnih načinov preko aplikacije OneApp®, da ustreza vsem potrebam v različnih situacijah. Podpira prilagajanje nastavitve stalne, utripajoče in pulsirajoče svetlobe, prav tako pa omogoča prilagajanje svetlosti in intervalov znanj izstranega načina. Viro konfigurirajte edinstvene svetlobne učinke za cestno kolesarjenje, gorsko vožnjo in nočno turo.



1200 lumenov za izjemno široko vidno polje

Pametna kolesarska luč AT1200 omogoča največjo svetilnost 1200, kar omogoča visokotlačno uporabo v različnih kolesarskih situacijah, vključno s vsakodnevnimi vožnjami, rekreativnim kolesarjenjem, cestnimi dirkami, gorskim kolesarjenjem in daljšimi turo. Širok 120° svetilni kot zagotavlja izjemno široko vidnost pred kolesarjem. Oblepo je jasno svetlejša, kar učinkovito povečuje varnost pri kolesarjenju.

Prostovoljno 8 načinov - varno vožnjo ves dan

Za zagotavljanje optimalne svetlosti in trajnosti svetlobe v različnih obdobjih vožnje, poleg treh standardnih načinov (svetla, srednja in visoka svetlost), pametna kolesarska luč AT1200/AT1800 ponuja še tri dodatne načine: dnevni utripajoči način, nočni utripajoči način in pulzni način. Skupno je na voljo 6 prednastavljenih načinov (do 10 jih je mogoče shraniti). Oblikovane za celotno vrsto vožnje.

Moči utripajoči način

Zasnovan za vključitev varnostnih kolesarjev in drugih udeležencev v prometni prometni svetlobo.

• Svetlost: 2000 lumenov (priporočeno)

• Avtomatsko: do 85 ur

• Dnevni utripajoči način

• Uporablja se kot dnevna luč za povečanje vidljivosti kolesarja in zmanjšanje tveganja v zahtevnih prometnih razmerah.

• Dnevni utripajoči način

• Dnevni utripajoči način za povečanje varnosti pri vožnji



85 ur izjemno dolgo življenjsko dobo baterije - brez skrbí zaradi prazne baterije

Pametna kolesarska luč AT1200 je zasnovana s posebno linijo prost žlebov, ki zagotavlja močno svetilnost, ne da bi pri tem zasedla nepotrebno prostora in težila na to, da je luč nemotena nad ali pod krmilom. Viro svetlobo oddaja v smeri napredovanja.

Testiranje je bilo izvedeno v razpisnem prostoru pri temperaturi 25°C in trajalo približno 23 ur. Zgledni čas delovanja baterije se lahko razlikuje glede na temperaturo in preostalo energijo.

Serijska AT je opremljena s inteligentnim sistemom za nadzor temperature, ki samodejno omogoča svetlost ob pregrevanju, s čimer zmanjša tveganje in podaljša njeno življenjsko dobo.



Prost žlebov - varno za vse udeležence v prometu

Pametna kolesarska luč AT1200 je zasnovana s posebno linijo prost žlebov, ki zagotavlja močno svetilnost, ne da bi pri tem zasedla nepotrebno prostora in težila na to, da je luč nemotena nad ali pod krmilom. Viro svetlobo oddaja v smeri napredovanja.

Testiranje je bilo izvedeno v razpisnem prostoru pri temperaturi 25°C in trajalo približno 23 ur. Zgledni čas delovanja baterije se lahko razlikuje glede na temperaturo in preostalo energijo.

Serijska AT je opremljena s inteligentnim sistemom za nadzor temperature, ki samodejno omogoča svetlost ob pregrevanju, s čimer zmanjša tveganje in podaljša njeno življenjsko dobo.



Type-C polnjenje s podporno za enostavno uporabo

Pametna kolesarska luč AT1200 je opremljena s Type-C priključkom, ki omogoča:

Viro polnjenje v približno 2,5 urah

Zurupo uporabo - lahko se uporablja kot prenosna baterija za polnjenje telefona ali kolesarskega računalnika med vožnjo

Tako pa lažje preostalo baterijo luč, krmilnik luč preostalo preostalo.



Dodatne funkcije

• IP68 vodotesnost - brez skrbí pri vožnji v dežju

• Funkcija preostale energije - do zadnjem obdobju vožnje se samodejno prilagaja uporabljeni način

• Super zmogljivost baterije 10000 mAh

• Tlačni indikator baterije - jasno prikazuje nad preostalo energijo

• Možnost montaže nad ali pod krmilom

• Vključna omrežna za prenos podatkov



TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE

• Model: AT1200

• Dimenzije: 111,4 x 36,1 x 34,3 mm

• Teža: 162 g

• Kapaciteta baterije: 10000 mAh

• Glavni material: Aluminijeva alitina

• Varnostni sistem: IP68

• Svetle svetlobnih načinov: 10

• Brezžični protokol: Bluetooth, ANT+

• Učinkovit domet svetlobe: 200 m

• Svetlost svetlobne: 120°

• Možnost svetlobne:

• AT1200: 1200 lm

• Življenjska doba baterije

• AT1200: Močno svetloba 2 h, nočni utripajoči način 85 h

• Viro za polnjenje Type-C

• Čas polnjenja: <2,5 h

• Temperaturna območja delovanja: -10 °C do 50 °C

• Baterijski indikator: Nad ali pod krmilom

Zdravljivec svetlobne

• Določilo za montažo nad krmilom: Določilovna oprema

• Določilo za montažo pod krmilom: Standardni Garfin vmesnik

AR-SET | Možne so napake v tekstu, slike so simbolične.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227