



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



PAMETNA KOLESARSKA LUČ
AT1200

1200 lm
SVETILNOST



MAGENE AT1200 PAMETNA KOLESARSKA LUČ

79,99€

SKU: AP-AT1200

Kategorije: [Oprema za šport](#), [Prosti čas](#)

OPIS IZDELKA



AR-SET d.o.o Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zdravljivec s kolektorskim računalnikom Garmin®

Na predlag zdravljivec za določitev pravega položaja preko Bluetootha in ANT+ povezava kolektorski računalnik AT1200/AT1800 podpira povezavo s kolektorskim računalnikom (vključno s modeli Garmin® Edge 530 in novjšimi), kar omogoča učinkovito in pametno koloskotsko izkušnjo.

COMPATIBLE WITH GARMIN® BIKE COMPUTER			
Magene AT1600/AT1200		Headlights from Other Brands	
Max brightness	1600lm/1200lm	500lm	1000lm
Light Mode	10	5	3
Waterproof	IPX6	IPX7	IPX4
External Display	✓	✓	✓
Customized Light Mode	✓	✓	✓
Compatible with Garmin® Bike Computer	✓	✓	✓
Compatible Models	Garmin® Edge 530 / Edge 540 / Edge 1000 Edge 1040 / Edge 1040 S Edge 1040 S / Edge 1040 S Edge 1040 S / Edge 1040 S And more models in the future...	✓	✓
	Magene Type: MT, C20K, C20K And more models in the future...	✓	✓

Zdravljivec s vmesni Garmin® modelni nad Edge 530

Paravarna kolektorska luč AT1200 je združljiva s kolektorskim računalnikom Garmin®, kar omogoča preklapljanje med svetlobnimi načini in sprejemanje stanja baterije za disektno in vzhvalno delovanje med vožnjo.

Zdravljivec s vmesni Magene kolektorskim računalnikom serije 5 in novjšimi.
Po nastavitvi svetlobnega načina v aplikaciji Onlight® se na način sinhronizira s kolektorskim računalnikom. Med vožnjo lahko preklaplja med svetlobnimi načini ter sprejema preostalo baterijo in njeno vzdržljivost neposredno na zaslonu računalnika.


Paravarna povezava med Magene napravami

Do povezave s pametnim GPS kolektorskim računalnikom Magene C80S se sprejema luč svetlobnega načina s različnimi napredni, da izboljša vala kolektorsko izkušnjo. Brezhibno se integrira s senzorji kadenca, merilniki moči, merilniki utrijava utrija in zadnjimi lučmi ter se prilagaja disektnosti in intervalov znanja izstranega načina. Viro konfigurirajte edinstvene svetlobne učinke za cestno kolosanje, gorsko vožnjo in nočne ture.



Prilagodljive svetlobne načine preko aplikacije

Paravarna kolektorska luč AT1200 omogoča prilagodljive svetlobne načine preko aplikacije Onlight®, da ustreza vašim potrebam v različnih situacijah. Podpira prilagodljive nastavitve stalne, utrijavače in pulsirajoče svetlobe, prav tako pa omogoča prilagodljive svetlosti in intervalov znanja izstranega načina. Viro konfigurirajte edinstvene svetlobne učinke za cestno kolosanje, gorsko vožnjo in nočne ture.



1200 lumenov za izjemno široko vidno polje

Paravarna kolektorska luč AT1200 omogoča največjo svetlost 1200, kar omogoča visokotlačno uporabo v različnih kolektorskih scenarijih, vključno s vsakodnevnimi vožnjami, rekreativnim kolosanjem, cestnimi dirkami, gorskim kolosanjem in daljšimi turo. Širok 120° svetlobni kot zagotavlja izjemno široko vidnost pred kolosom. Oseba je jasno osvetljena, kar učinkovito povečuje varnost pri kolosanju.

Prostorskoizpolnjevanje 8 načinov - varno vožnjo ves dan

Za zagotavljanje optimalne svetlosti in različne svetlobne vožnje, poleg treh standardnih načinov (stika, svetloba in visoka svetlost), paravarna kolektorska luč AT1200/AT1800 ponuja še tri dodatne načine: breznostni utrijavač, močni utrijavač in pulzni način. Skupno je na voljo 6 prednastavljenih načinov (do 10 jih je mogoče shraniti). Oblikovane za celostno varno vožnjo.

Močni utrijavač moči

Začetnik se vključuje v svetlobni način in drugih svetlobnih v prometu ponudi ter omogoča hitrejšo prepoznavnost v prometnih razmerah.

• Svetlobni 2000 lumenov (pripravljen)

• Avtomatsko do 85 ur

• Breznostni utrijavač moči

• Uporablja se kot dinamična luč za povečanje vidljivosti kolosarja in omogočanje hitrejšo prepoznavnost v prometnih razmerah.

• Breznostni utrijavač moči za celostno prepoznavnost dan dan



85 ur izjemno dolgo življenjsko dobo baterije - brez skrbí zaradi prazne baterije

Paravarna kolektorska luč AT1200 je zasnovana s posebno linijo prosti klenjari, ki zagotavlja močno svetlost, ne da bi pri tem zasedla nepotrebno prostora in težila. Vse greje na to, da je luč zasnovana neal ali pod klenjari. Vse greje na to, da je luč zasnovana neal ali pod klenjari. Vse greje na to, da je luč zasnovana neal ali pod klenjari.



Prost klenjar - varno za vse svetlobne v prometu

Paravarna kolektorska luč AT1200 je zasnovana s posebno linijo prosti klenjari, ki zagotavlja močno svetlost, ne da bi pri tem zasedla nepotrebno prostora in težila. Vse greje na to, da je luč zasnovana neal ali pod klenjari. Vse greje na to, da je luč zasnovana neal ali pod klenjari. Vse greje na to, da je luč zasnovana neal ali pod klenjari.



Type-C polnjenje s podporno za enostavno uporabo

Paravarna kolektorska luč AT1200 je opremljena s Type-C priključkom, ki omogoča:

• Viro polnjenje v približno 2,5 urah

Zurupo uporabo - lahko se uporablja kot prenosna baterija za polnjenje telefona ali kolektorskega računalnika med vožnjo

Tako pa se paravarna kolektorska luč, klenjari luč preloži v prenosno baterijo.



Enostavna klenjar

• IP68 vodotesnost - brez skrbí pri vožnji v dežju

• Fullsize prenosna baterija - do zadnjem obliki se samostojno prilaga zadnji uporabljeni način

• Super zmogljivost baterije 5000 mAh

• Tlačni indikator baterije - jasen pregled nad preostalo energijo

• Možnost montaže nad ali pod klenjari

• Vključna enota za prenosno baterijo



TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE

• Model: AT1200

• Dimenzije: 111,4 x 36,1 x 34,3 mm

• Teža: 162 g

• Kapaciteta baterije: 5000 mAh

• Glavni material: Aluminijeva alitina

• Varnostni sistem: IP68

• Svetle svetlobnih načinov: 10

• Brezhibni prenosnik: Bluetooth, ANT+

• Učinkovit domet svetlobe: 200 m

• Svetloba svetlobni: 120°

• Možnostna svetloba:

• AT1200: 1200 lm

• Življenjska doba baterije:

• AT1200: Visoka svetloba 2 h, močni utrijavač moči 85 h

• Viro za polnjenje: Type-C

• Čas polnjenja: <2,5 h

• Temperaturna delovna območja: -10 °C do 50 °C

• Material: Neal ali pod klenjari

Zdravljivec moči

• Oseba se montaže nad klenjari: Tiskovna spornika

• Oseba se montaže pod klenjari: Standardni Gufo vmesnik



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227