



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



PAMETNA KOLESARSKA LUČ
AT1200

1200 lm
SVETILNOST



MAGENE AT1200 PAMETNA KOLESARSKA LUČ

79,99€

SKU: AP-AT1200

Kategorije: [Oprema za šport](#), [Prosti čas](#)

OPIS IZDELKA



AR-SET d.o.o Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zdravljivec s kolektorskim računalniški Garmin®

Na podlagi razpisne vloge št. 0001/2020/AR-SET d.o.o. za postavitev kolektorske luči AT1200/AT1800 podpora povezavo s kolektorskim računalniški (vključno s modeli Garmin® Edge 530 in novjšimi), kar omogoča učinkovito in pametno kolektorsko izkušnjo.

COMPATIBLE WITH GARMIN® BIKE COMPUTER			
Magene AT1600/AT1200		Headlights from Other Brands	
Max brightness	1600lm/1200lm	500lm	1000lm
Light Mode	10	5	3
Waterproof	IPX6	IPX7	IPX4
External Display	✓	✓	✓
Customized Light Mode	✓	✓	✓
Compatible with Garmin® Bike Computer	✓	✓	✓
Compatible Models	Garmin® Edge 530 / Edge 540 / Edge 1000 Edge 1040 / Edge 1040 S Edge 1040 S / Edge 1040 S Edge 1040 S / Edge 1040 S	✓	✓
	Magene Type 16 / 1200 / 1200	✓	✓
	And more models in the future...	✓	✓

Zdravljivec s vmesni Garmin® modelni nad Edge 530

Paravarna kolektorska luč AT1200 je vključena s kolektorskim računalniški Garmin®, kar omogoča preklapljanje med svetlobnimi načini in sprejemanje stanja baterije za diskrinno in vtično delovanje med vožnjo.

Zdravljivec s vmesni Magene kolektorskim računalniški serije 5 in novjšimi.
Po nastavitvi svetlobnega načina v aplikaciji Onlight® se na način kontrolirovati s kolektorskim računalniškom. Med vožnjo lahko preklaplja med svetlobnimi načini ter sprejema preostalo baterije in njeno vzdržljivost neposredno na zaslonu računalnika.


Paravarna povezava med Magene napravami

Do povezave s pametnim GPS kolektorskim računalniškom Magene C80S se sprejema luč svetlobnega načina s različnimi napredni, da izboljša vala kolektorsko izkušnjo. Brezhibno se integrira s senzorji kadenca, merilniki moči, merilniki utripanja utripanja in zadnjimi lučmi ter se prilagaja diskrinno, kot se hitrost, kadenca in vrtilni utrip, za varnejšo in učinkovitejšo vožnjo.



Prilagodljive svetlobnih načinov preko aplikacije

Paravarna kolektorska luč AT1200 omogoča prilagodljive svetlobnih načinov preko aplikacije Onlight®, da ustreza valnim potrebam v različnih situacijah. Podpira prilagodljive nastavitve stalne, utripanje in pulsirajoče svetlobe, prav tako pa omogoča prilagodljive svetlosti in intervalov znanj izstranega načina. Vtično konfigurirajte edinstvene svetlobne učinke za cestno kolektorsanje, gorsko vožnjo in nočno turo!



1200 lumenov za izjemno široko vidno polje

Paravarna kolektorska luč AT1200 omogoča največjo svetlost 1200, kar omogoča svetlobno uporabo v različnih kolektorskih situacijah, vključno s vsakodnevnimi vožnjami, nočnimi izstranji, gorskim kolektorsanjem in daljšimi turo. Širok 120° svetlobni kot zagotavlja izjemno široko vidnost pred kolektorsom. Oblepa je jasno svetlejša, kar učinkovito povečuje varnost pri kolektorsanju.

Prostovoljno 8 načinov - varno vožnjo ves dan

Za zagotavljanje optimalne svetlosti in različne svetlobne vožnje, poleg treh standardnih načinov (stika, svetloba in visoka svetloba), paravarna kolektorska luč AT1200/AT1800 ponuja še tri dodatne načine: breznostni utripanje, močno utripanje in pulzni način. Skupno je na voljo 6 prednastavljenih načinov (do 10 jih je mogoče shraniti). Oblikovane za celotno varno vožnjo.

Močno utripanje moči

Začetnik se vključuje v svetlobni način in drugih svetlobnih v prometu ponudi ter omogoča hitrejšo prometen razred.

• Svetlobni 2000 lumenov (nastavljen)

• Avtomatsko do 85 ur

• Brezhibno delovanje

• Uporablja se kot dnevna luč za povečanje vidljivosti kolektorske in zmanjšanje tveganja v zahtevnih prometnih razmerah.

• Brezhibno delovanje za celotno prenosovnost dan dan



85 ur izjemno dolgo življenjsko dobo baterije - brez skrbni zaseda premo baterije

Podatki o življenjski dobi baterije so izmerjeni v skladu s standardom ANSI/MEMA PL 1-2009.

Vitro svetloba je bila izmerjena v razpisni prostori pri temperaturi 25°C in hitrosti vetra 23 km/h. Zgledni čas delovanja baterije se lahko razlikuje glede na temperaturo in prenosovnost.

Serija AT je opremljena s inteligentnim sistemom za nadzor temperature, ki samodejno omogoča svetlost ob pregrevanju, s čimer zmanjša tveganje in podaljša njeno življenjsko dobo.



Prostovoljno 8 načinov - varno za vse situacije v prometu

Paravarna kolektorska luč AT1200 je opremljena s Type-C priključkom, ki omogoča:

Vitro svetloba v svetlosti 2,5 urah

Zurupo uporabo - lahko se uporablja kot prenosna baterija za polnjenje telefona ali kolektorskega računalniška med vožnjo

Tako pa se paravarna kolektorska luč, kermiti luč prostoro paravarno polniti.



Type-C polnjenje s podlogo za enostavno uporabo

Paravarna kolektorska luč AT1200 je opremljena s Type-C priključkom, ki omogoča:

Vitro svetloba v svetlosti 2,5 urah

Zurupo uporabo - lahko se uporablja kot prenosna baterija za polnjenje telefona ali kolektorskega računalniška med vožnjo

Tako pa se paravarna kolektorska luč, kermiti luč prostoro paravarno polniti.



Dodatne funkcije

• IP68 vodotesnost - brez skrbni pri vožnji v delež

• Funkcija prenosnega načina - do nedeljem obkro se samodejno priključuje uporabljen način

• Super zmogljivost baterije 10000 mAh

• Tlačni indikator baterije - jasno prikazuje nad preostalo energijo

• Možnost montaže nad ali pod krmilo

• Vključna senzorja za prenosovnost premo



TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE

• Model: AT1200

• Dimenzije: 111,4 x 36,1 x 34,3 mm

• Teža: 162 g

• Kapaciteta baterije: 10000 mAh

• Glavni material: Aluminijeva alitina

• Varnostni sistem: IP68

• Svetle svetlobnih načinov: 10

• Brezhibni prenosnik: Bluetooth, ANT+

• Učinkovit domet svetlobe: 200 m

• Svetloba svetlobni: 120°

• Možnost svetlobni:

• AT1200: 1200 lm

• Življenjska doba baterije:

• AT1200: Vitro svetloba 2 h, močno utripanje 2 h

• Vrsta za polnjenje: Type-C

• Čas polnjenja: <1,5 h

• Temperaturna območje delovanja: -10 °C do 50 °C

• Material: Nad ali pod krmilo

Zdravljivec moči

• Diskretno za montažo nad krmilom: Tiskovna spornika

• Diskretno za montažo pod krmilom: Standardni Gufro vmesnik

AR-SET | Možne so napake v tekstu, slike so simbolične.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227