



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



PAMETNA KOLESARSKA LUČ
AT1600

1600 lm
SVETILNOST



MAGENE AT1600 PAMETNA KOLESARSKA LUČ

91,99€

SKU: AP-AT1600

Kategorije: [Oprema za šport](#), [Prosti čas](#)

OPIS IZDELKA



AR-SET d.o.o Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zdravljivec s kolektorskim računalnikom Garmin®

Na predlagane svetilnice za dnevno svetlobo predstavlja garb. Miniaturna in AR-SET - pametna kolektorska luč AT1200/AT1800 podpira povezavo s kolektorskim računalnikom (vključno s modeli Garmin® Edge 530 in novjšimi), kar omogoča učinkovito in pametno kolektorsko svetlobo.

COMPATIBLE WITH GARMIN® BIKE COMPUTER			
Magene AT1600/AT1200		Headlights from Other Brands	
Max brightness	1600lm/1200lm	500lm	1000lm
Light Mode	10	5	3
Waterproof	IPX6	IPX7	IPX4
Smart Charging	✓	✓	✓
Customized Light Mode	✓	✓	✓
Compatible with Garmin® Bike Computer	✓	✓	✓
Compatible Models	Garmin® Edge 530 / Edge 540 / Edge 1000 Edge 1040 / Edge 1040 S Edge 1040 S / Edge 1040 S And more models in the future...	✓	✓
	Magene Type: MT, C204, C205 And more models in the future...	✓	✓

Zdravljivec s pametnim Garmin® modelom nad Edge 530

Pametna kolektorska luč AT1200 je združljiva s kolektorskim računalnikom Garmin®, kar omogoča preklapljanje med svetilnimi načini in spremljanje stanja baterije za dolgotrajno in učinkovito delovanje med vožnjo.

Zdravljivec s pametnim Magene kolektorskim računalnikom serije 5 in novjšimi.
Po nastavitvi svetlobnega načina v aplikaciji Onlight® se na način sinhronizira s kolektorskim računalnikom. Med vožnjo lahko preklaplja med svetilnimi načini ter spremlja preostalo baterijo in njeno vzdržljivost neposredno na zaslonu računalnika.

Pametna povezava med Magene napravami

Do povezave s pametnim GPS kolektorskim računalnikom Magene C205 se sprejema luč svetilnično napravo s različnimi napravljenimi, da izboljša valov kolektorsko svetlobo. Brezžično se integrira s senzorji kadenca, merilniki moči, merilniki utrijava utrija in zadnjimi lučmi ter se prilagaja dispanzom, kot so hribi, kadenca in vrhovi utrija, za varnejšo in učinkovitejšo vožnjo.



Prilagodljive svetilne načine preko aplikacije

Pametna kolektorska luč AT1200 omogoča prilagodljive svetilne načine preko aplikacije Onlight®, da ustreza vašim potrebam v različnih situacijah. Podpira prilagodljive nastavitve stalne, utrijavne in pulsirajoče svetlobe, prav tako pa omogoča prilagajanje svetlosti in intervalov znanj izstranega načina. Viro konfigurirajte edinstvene svetlobne učinke za cestno kolektorsko, gorsko vožnjo in nočno turo!



1600 lumenov za izjemno široko vidno polje

Pametna kolektorska luč AT1200 omogoča največjo svetilnost 1600, kar omogoča svetlobno opazilo v različnih kolektorskih situacijah, vključno s vsakodnevnimi vožnjami, rekreacijskim kolektorskim, cestnim dirkami, gorskim kolektorskim in daljšimi turo. Širok 120° svetilni kot zagotavlja izjemno široko vidnost pred kolektorjem. Oseba je jasno osvetljena, kar učinkovito povečuje varnost pri kolektorski vožnji.

Prostorsko kompaktna 8 svetilnih - varno vožnjo ves dan

Za zagotavljanje optimalne svetlosti in različne svetlobne učinke, poleg treh standardnih svetilnih načinov (stalna, utrijava in visoka svetlost), pametna kolektorska luč AT1200/AT1800 ponuja še tri dodatne načine: dnevni utrijavni način, močni utrijavni način in pulzni način. Skupno je na voljo 6 prednastavljenih načinov (do 10 jih je mogoče shraniti). Oblikovana za celotno vrsto vožnje.

Močni utrijavni način

Za večjo varnost pri vožnji v različnih situacijah in drugih situacijah v prometu ponuja tri zmogljive svetlobne učinke: dnevni utrijavni način, močni utrijavni način in pulzni način. Skupno je na voljo 6 prednastavljenih načinov (do 10 jih je mogoče shraniti). Oblikovana za celotno vrsto vožnje.

• Svetilna svetilnost: 1600 lm

• Avtomatski dim 85 m

• Dnevni utrijavni način

• Uporablja se kot dnevna luč za povečanje vidljivosti kolektorske in zmanjšanje tveganja v zahtevnih prometnih razmerah.

• Brezžična povezava s pametnim GPS kolektorskim računalnikom



85 m izjemno dolgo življenjsko dobo baterije - brez skrbí zaradi prazne baterije

Pametna kolektorska luč AT1200 je zasnovana s posebno linijo prost žlebov, ki zagotavlja močno svetlost, ne da bi pri tem zasedla nepotrebno prostora v zadnjem delu. To omogoča, da se luč namesti na alu ali pod krmilnik, hkrati pa tudi krmilnik ostane neposredno na voljo.

Testiranje je bilo izvedeno v razpisnem prostoru pri temperaturi 25°C in hitrosti vetra 23 km/h. Izjema ni čas delovanja baterije na hladnejše temperature in prenosne moči.

Serija AT je opremljena s inteligentnim sistemom za nadzor temperature, ki samodejno omogoča svetlost ob pregrevanju, s čimer zmanjša tveganje in podaljša njeno življenjsko dobo.



Prost žlebovanje - varno za vse situacije v prometu

Pametna kolektorska luč AT1200 je zasnovana s posebno linijo prost žlebov, ki zagotavlja močno svetlost, ne da bi pri tem zasedla nepotrebno prostora v zadnjem delu. To omogoča, da se luč namesti na alu ali pod krmilnik, hkrati pa tudi krmilnik ostane neposredno na voljo.

Testiranje je bilo izvedeno v razpisnem prostoru pri temperaturi 25°C in hitrosti vetra 23 km/h. Izjema ni čas delovanja baterije na hladnejše temperature in prenosne moči.

Serija AT je opremljena s inteligentnim sistemom za nadzor temperature, ki samodejno omogoča svetlost ob pregrevanju, s čimer zmanjša tveganje in podaljša njeno življenjsko dobo.



Type-C polnjenje s podporno za natančno uporabo

Pametna kolektorska luč AT1200 je opremljena s Type-C priključkom, ki omogoča:

• Viro polnjenja s svetilnico 2,1 uah

Zurupo uporabo - lahko se uporablja kot prenosna baterija za polnjenje telefona ali kolektorskega računalnika med vožnjo

Tako pa se pametna kolektorska luč, krmilnik luči preprosto prenosi polniti.



Dodatne funkcije

• IP68 vodoodpornost - brez skrbí pri vožnji v dežju

• Funkcija preostalega napolnjenosti - do naslednjega utrijava se samodejno prikaže zadnji uporabljeni način

• Super zmogljiva baterija 3000 mAh

• Tlačni ročaj baterije - jasn pregled nad preostalo energijo

• Možnost montaže nad ali pod krmilnik

• Vključna svetila za prenosno svetlobo



TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE

• Model: AT1200

• Dimenzije: 111,4 x 36,1 x 34,3 mm

• Teža: 162 g

• Kapaciteta baterije: 3000 mAh

• Glavni material: Aluminijeva alitina

• Varnostna zaščita: IP68

• Svetle svetilnih načinov: 10

• Brezžični priključek: Bluetooth, ANT+

• Učinkovit domet svetilnice: 200 m

• Svetilna svetilnost: 120°

• Maksimalna svetilnost:

• AT1200: 1600 lm

• Življenjska doba baterije:

• AT1200: 100 ur svetilnosti 1,0 h, način utrijavni način 85 h

• Viro za polnjenje: Type-C

• Čas polnjenja: <2,5 h

• Temperaturna območja delovanja: -10 °C do 50 °C

• Material: Nad ali pod krmilnik

Zdravljivec

• Oseba, ki jo mora biti med krmilnikom. Tiskovna spornika

• Oseba, ki jo mora biti pod krmilnikom. Standardni Garb vmesnik



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227