

**MB 1200 GIGABYTE H410M S2H  
MICROATX VGA DVI-D HDMI RGB  
KONEKTOR**

---

**SKU:** N / A**OPIS IZDELKA**

Gigabyte H410M S2H. Proizvajalec procesorja: Intel, vtičnica za procesor: LGA 1200, Združljivi procesorji: Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium. Podprti RAM: DDR4-SDRAM, največji RAM pomnilnik: 64 GB, vrsta RAM-a: DIMM. Podprti vmesniki pogona za shranjevanje: SATA III. Največji pomnilnik grafične kartice: 512 MB, največja ločljivost: 4096 x 2160 slikovnih pik. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet

**Glavne značilnosti**

Proizvajalec procesorja

Vtičnica za procesor

Združljivi procesorji

Podprti RAM

največ RAM pomnilnika

Vrsta RAM-a

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje

Največji pomnilnik grafične kartice

Največja ločljivost

**Splošno**

Intel

LGA 1200

Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5,  
Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium

DDR4-SDRAM

64 GB

DIMM

SATA III

512 MB

4096 x 2160 slikovnih pik



Vrsta vmesnika Ethernet, obravnava 10 A 8310 Šentjernej Dajava 10, SI 1000 Tel: 059 048 227

## Vse podrobnosti

Proizvajalec procesorja

Vtičnica za procesor

Združljivi procesorji

Največje število procesorjev SMP

Podprti RAM

Število pomnilniških rež

Vrsta RAM-a

Pomnilniški kanali

ECC

Brez ECC

Podprta hitrost pomnilnika

največ RAM pomnilnika

Pomnilnik brez medpomnilnika

Komponenta za

Faktor oblike matične plošče

Družina čipov matične plošče

Nabor čipov matične plošče

Avdio čip

Avdio kanali

Nadzor zdravja računalnika

Podpira operacijske sisteme Windows

Število vmesnikov USB 2.0

Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Konektorji SATA III

Zvočni vtič sprednje plošče

Konektor sprednje plošče

ATX napajalni vtič (24-pinski)

Priključek ventilatorja CPE

## Procesor

Intel

LGA 1200

Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium

1

## Shramba

DDR4-SDRAM

2

DIMM

Dvokanalni

Da

Da

2133,2400,2666 MHz

64 GB

Da

## Lastnosti

PC

mikro ATX

Intel

Intel H410 Express

Realtek ALC887

7.1 kanali

Ventilator, temperatura, napetost

Windows 10 x64

## Notranje V/I povezave

1

1

4

Da

Da

Da

Da



Priključek TPM Da  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Da  
Črna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Glave serijskih vrat 1  
12 V napajalni priključek Da  
RGB-LED pin glava Da

### **V/I povezave na zadnji strani**

Število vrat USB 2.0 4  
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 2  
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 1  
Število priključkov PS/2 1  
Število povezav VGA (D-Sub) 1  
Število povezav HDMI 1  
Različica HDMI 1.4  
Število povezav DVI-D 1

### **Krmilnik za shranjevanje**

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje SATA III

### **Omrežje**

Vgrajena ethernetna povezava Da  
Vrsta vmesnika Ethernet Gigabitni Ethernet  
WLAN Ne

### **BIOS**

Vrsta BIOS-a UEFI AMI  
Velikost pomnilnika BIOS-a 128 Mbit  
Različica ACPI 5.0  
Počisti mostiček CMOS Da  
Različica vmesnika za upravljanje namizja (DMI) 2.7  
Različica BIOS-a za upravljanje sistema (SMBIOS) 2.7

### **Razširitvene reže**

Povezave PCI-Express x1 (Gen 3.x) 2  
Povezave PCI-Express x16 (Gen 3.x) 1  
Število rež M.2 (M) 1

### **Grafika**

Največji pomnilnik grafične kartice 512 MB  
Tehnologija vzporedne obdelave Ni podprto  
Največja ločljivost 4096 x 2160 slikovnih pik  
HDCP Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej ~~Dobrova~~ **Teža in mere** 5381 Tel: 059 048 227

Širina 226 mm

Globina 185 mm

**Obseg dobave**

Priložena programska oprema

Norton Internet Security (OEM) Realtek 8118  
Gaming LAN Bandwidth Control Utility