



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MB 1200 GIGABYTE H410M S2H MICROATX VGA DVI-D HDMI RGB KONEKTOR

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

Gigabyte H410M S2H. Proizvajalec procesorja: Intel, vtičnica za procesor: LGA 1200, Združljivi procesorji: Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium. Podprti RAM: DDR4-SDRAM, največji RAM pomnilnik: 64 GB, vrsta RAM-a: DIMM. Podprti vmesniki pogona za shranjevanje: SATA III. Največji pomnilnik grafične kartice: 512 MB, največja ločljivost: 4096 x 2160 slikovnih pik. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet

Glavne značilnosti

Proizvajalec procesorja

Vtičnica za procesor

Združljivi procesorji

Podprti RAM

največ RAM pomnilnika

Vrsta RAM-a

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje

Največji pomnilnik grafične kartice

Največja ločljivost

Splošno

Intel

LGA 1200

Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5,
Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium

DDR4-SDRAM

64 GB

DIMM

SATA III

512 MB

4096 x 2160 slikovnih pik



Vrsta vmesnika Ethernet, Obrazica 10 A 8310 Šentjernej Dajkovič, Slovenija Tel: 059 048 227

Vse podrobnosti

Proizvajalec procesorja

Vtičnica za procesor

Združljivi procesorji

Največje število procesorjev SMP

Podprti RAM

Število pomnilniških rež

Vrsta RAM-a

Pomnilniški kanali

ECC

Brez ECC

Podprta hitrost pomnilnika

največ RAM pomnilnika

Pomnilnik brez medpomnilnika

Komponenta za

Faktor oblike matične plošče

Družina čipov matične plošče

Nabor čipov matične plošče

Avdio čip

Avdio kanali

Nadzor zdravja računalnika

Podpira operacijske sisteme Windows

Število vmesnikov USB 2.0

Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Konektorji SATA III

Zvočni vtič sprednje plošče

Konektor sprednje plošče

ATX napajalni vtič (24-pinski)

Priključek ventilatorja CPE

Procesor

Intel

LGA 1200

Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5,
Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium

1

Shramba

DDR4-SDRAM

2

DIMM

Dvokanalni

Da

Da

2133,2400,2666 MHz

64 GB

Da

Lastnosti

PC

mikro ATX

Intel

Intel H410 Express

Realtek ALC887

7.1 kanali

Ventilator, temperatura, napetost

Windows 10 x64

Notranje V/I povezave

1

1

4

Da

Da

Da

Da



Priključek TPM Da

Glave serijskih vrat 1

12 V napajalni priključek Da

RGB-LED pin glava Da

V/I povezave na zadnji strani

Število vrat USB 2.0 4

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 2

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 1

Število priključkov PS/2 1

Število povezav VGA (D-Sub) 1

Število povezav HDMI 1

Različica HDMI 1.4

Število povezav DVI-D 1

Krmilnik za shranjevanje

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje SATA III

Omrežje

Vgrajena ethernetna povezava Da

Vrsta vmesnika Ethernet Gigabitni Ethernet

WLAN Ne

BIOS

Vrsta BIOS-a UEFI AMI

Velikost pomnilnika BIOS-a 128 Mbit

Različica ACPI 5.0

Počisti mostiček CMOS Da

Različica vmesnika za upravljanje namizja (DMI) 2.7

Različica BIOS-a za upravljanje sistema (SMBIOS) 2.7

Razširitvene reže

Povezave PCI-Express x1 (Gen 3.x) 2

Povezave PCI-Express x16 (Gen 3.x) 1

Število rež M.2 (M) 1

Grafika

Največji pomnilnik grafične kartice 512 MB

Tehnologija vzporedne obdelave Ni podprto

Največja ločljivost 4096 x 2160 slikovnih pik

HDCP Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI5381 Tel: 059 048 227

Širina

226 mm

Globina

185 mm

Obseg dobave

Priložena programska oprema

Norton Internet Security (OEM) Realtek 8118
Gaming LAN Bandwidth Control Utility