

**MEHANSKA TIPKOVNICA ŽIČNA  
KEYCHRON V6 8K UK | ČRNA RGB  
(YELLOW SWITCH) (V6W-D4-UK)****119,99€****SKU:** V6W-D4-UK[Miške](#), [tipkovnice](#), [Tipkovnice](#), [Zunanje naprave](#)**OPIS IZDELKA****KEYCHRON V6 8K ŽIČNA MEHANSKA TIPKOVNICA 100 % UK ISO ČRNA KEYCHRON SUPER BANANA STIKALA RGB PBT (V6W-D4-UK)**

Keychron V6 8K je žična mehanska tipkovnica polne velikosti z britansko razporeditvijo UK ISO, izjemno hitro frekvenco poročanja do 8.000 Hz in širokimi možnostmi prilagajanja. Različica V6W-D4-UK je popolnoma sestavljena, izdelana v črni barvi ter opremljena s taktilnimi stikali Keychron Super Banana, dvojno brizganimi tipkami PBT profila OSA, osvetlitvijo RGB in programirljivim vrtljivim gumbom.

**POLNA POSTAVITEV UK ISO**

100-odstotna postavitev ohranja funkcijske in navigacijske tipke, smerni sklop ter ločen številski del, zato je primerna za pisarniško delo, preglednice, programiranje in igranje. Britanska razporeditev UK ISO vključuje značilno visoko tipko Enter in dodatno tipko ob krajši levi tipki Shift.

Programirljivi vrtljivi gumb omogoča hitro upravljanje glasnosti ali druge izbrane funkcije, njegovo delovanje pa lahko prilagodite v spletnem orodju Keychron Launcher.

**ŽIČNA POVEZAVA S FREKVENCO DO 8.000 HZ**

V6 8K se z računalnikom poveže prek kabla USB-C. Stabilna žična povezava omogoča frekvenco



poročanja do 8.000 Hz, zato lahko tipkovnica računalniku pošlje podatke do 8.000-krat na sekundo in zagotavlja zelo majhno vhodno zakasnitev.

Frekvenco poročanja je mogoče prilagoditi v razponu od 125 do 8.000 Hz.

## QMK IN KEYCHRON LAUNCHER

Odprtokodna vdelana programska oprema QMK in spletno orodje Keychron Launcher omogočata spreminjanje funkcij tipk, programiranje vrtljivega gumba, ustvarjanje makrov in bližnjic ter prilagajanje osvetlitve RGB. Zmogljiv mikrokrmilnik arhitekture ARM z 256 KB pomnilnika zagotavlja podporo za napredne funkcije tipkovnice.

Launcher deluje v novejših različicah brskalnikov Chrome, Edge in Opera, pri uporabi pa mora biti tipkovnica povezana s kablom USB-C.

## TAKTILNA STIKALA KEYCHRON SUPER BANANA

Stikala Keychron Super Banana imajo izrazito taktilno stopnjo že bliže začetku pritiska, zato uporabnik hitro in jasno občuti povratno informacijo ob pritisku tipke. Primerna so za uporabnike, ki želijo bolj poudarjen taktilni občutek brez glasnega klika. Potrebna sila znaša  $57 \pm 8$  gf, predhodni hod  $2,0 \pm 0,4$  mm, skupni hod pa  $3,4 \pm 0,4$  mm.

Stikala so tovarniško predhodno podmazana, podpirajo osvetlitev SMD LED in imajo predvideno življenjsko dobo do 50 milijonov pritiskov.

## VEČPLASTNO DUŠENJE ZVOKA

Zvočnoizolacijska pena, pena IXPE, spodnja podloga iz lateksa, pena v spodnjem delu ohišja in folija PET zmanjšujejo vibracije, votel odmev in neželene zvoke pri tipkanju. Jeklena plošča zagotavlja stabilno oporo stikalom, trdno ohišje iz plastike ABS pa ohranja zanesljivo konstrukcijo.

Nastavljive nogice omogočajo tri kote tipkanja:  $3,5^\circ$ ,  $7,1^\circ$  in  $9,5^\circ$ .

## HOT-SWAP MENJAVA STIKAL

Hot-swap podnožja omogočajo menjavo skoraj vseh 3-pinskih in 5-pinskih mehanskih stikal v slogu MX brez spajkanja. Privijačeni stabilizatorji PCB z ojačanimi stranskimi stenami izboljšujejo stabilnost večjih tipk, kot so preslednica, Shift, Enter in vračalka.



## TIPKE OSA PBT IN NAPREDNA OSVETLITEV RGB

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dvojno brizgane tipke PBT profila OSA združujejo višino profila OEM z zaobljeno obliko tipk v slogu SA. Material PBT je odporen proti obrabi, mastnim sledem in bledenju oznak.

Južno usmerjene diode RGB ponujajo več kot 22 svetlobnih učinkov, statično belo osvetlitev ter možnosti Per-key RGB in Mix RGB. Barvo in učinek lahko nastavite za posamezne tipke ali tipkovnico razdelite na dve ločeni svetlobni območji.

## PODPORA ZA RAZLIČNE OPERACIJSKE SISTEME

Tipkovnica je združljiva s sistemi Windows, macOS in Linux. S sistemskim stikalom lahko hitro preklapljate med načinoma Windows in macOS. Priložene so dodatne tipke za oba sistema, tipkovnica pa omogoča shranjevanje ločenih razporeditev za Windows in macOS.

## GLAVNE LASTNOSTI

- **Postavitev:** 100 % polna velikost z britansko razporeditvijo UK ISO
- **Izvedba:** popolnoma sestavljena tipkovnica z vrtljivim gumbom
- **Barva:** črna
- **Ohišje:** plastika ABS
- **Stikala:** taktilna Keychron Super Banana
- **Hot-swap:** menjava 3-pinskih in 5-pinskih mehanskih stikal MX brez spajkanja
- **Povezljivost:** žična povezava USB-C
- **Frekvenca poročanja:** nastavljiva od 125 do 8.000 Hz
- **Vdelana programska oprema:** QMK
- **Prilagajanje:** spletno orodje Keychron Launcher
- **Tipke:** dvojno brizgan PBT profila OSA



- **Osvetlitev:** južno usmerjena RGB z možnostma Per-key RGB in Mix-RGB

AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Sentjemej Družna št.: SI16935381 Tel.: 059 048 227

- **Dušenje zvoka:** večplastna akustična zasnova

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- **Proizvajalec:** Keychron
- **Model:** V6 8K ISO
- **Šifra artikla:** V6W-D4-UK
- **EAN:** 4894979019387
- **Tip:** žična mehanska tipkovnica polne velikosti
- **Postavitev:** britanska UK ISO, 100 %
- **Izvedba:** Fully Assembled Knob
- **Barva:** črna
- **Stikala:** Keychron Super Banana, taktilna in tovarniško podmazana
- **Sila pritiska stikal:**  $57 \pm 8$  gf
- **Predhodni hod stikal:**  $2,0 \pm 0,4$  mm
- **Skupni hod stikal:**  $3,4 \pm 0,4$  mm
- **Življenjska doba stikal:** do 50 milijonov pritiskov
- **Hot-swap:** da, podpora za 3-pinska in 5-pinska mehanska stikala MX
- **Tipke:** dvojno brizgan PBT profila OSA
- **Material ohišja:** plastika ABS



- **Material plošče:** ieklo
- **Stabilizatorji:** privijačeni stabilizatorji PCB
- **Osvetlitev:** južno usmerjena RGB LED
- **Povezljivost:** žična povezava USB-C
- **Frekvenca poročanja:** nastavljiva od 125 do 8.000 Hz
- **NKRO:** da
- **Vdelana programska oprema:** QMK
- **Prilagajanje:** Keychron Launcher
- **Pomnilnik mikrokrmilnika:** 256 KB
- **Dimenzije:** 447,85 × 140,61 × 27,92 mm
- **Višina brez tipk:** 21,35 mm spredaj in 27,92 mm zadaj
- **Višina nogic:** 2 mm
- **Koti tipkanja:** 3,5°, 7,1° in 9,5°
- **Masa:** 1.240 ± 10 g
- **Združljivi sistemi:** Windows, macOS in Linux
- **Delovna temperatura:** od –10 do 50 °C
- **Garancija:** 1 leto

Opis ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.

Tehnični podatki so povzeti po uradnih podatkih proizvajalca za Keychron V6 8K in prilagojeni izvedbi V6W-D4-UK.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227