



MONITOR AOC 60,5 CM (23,8")
24B2XDM 1920X1080 75HZ VA 4MS
VGA DVI 3H NTSC72%
ADAPTIVESYNC

124,99€

SKU: 24B2XDM

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Tanek in eleganten 23,8-palčni VA monitor z živimi barvami, širokim vidnim kotom in očem prijazno tehnologijo

Monitor 24B2XDM iz serije B2 ima 23,8-palčno ploščo Full HD VA, ki navdušuje s širokimi zornimi koti, natančnimi in živimi barvami ter prilagodljivimi možnostmi povezovanja. Odlikuje ga tanek profil in je brez okvirja na 3 straneh, tako da je mogoče nemoteno uporabljati več monitorjev. drug ob drugem, obremenitev oči pa je preteklost zahvaljujoč AOC-jevi tehnologiji LowBlue in FlickerFree.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno

Splošno

60,5 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
4:3,16:9
178 °



Gledni kot, navpično: 178 °, vodoravno: 178 °, o. Dobravica 10 A 8310 Slovenije Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

VESA nosilec Da
Barva izdelka Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC
AMD FreeSync
Tehnologija brez utripanja
Tehnologija nizke modre svetlobe

Storitve

Ne
Ne
Da
Da

Zaslona

Diagonala zaslona 60,5 cm
Ločljivost zaslona 1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče VA
Svetlost (običajna) 250 cd/m²
Odzivni čas 4 ms
Vrsta HD Full HD
Tehnologija zaslona LCD
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED
Površina zaslona Mat
Oblika zaslona Ravna
Podprte grafične ločljivosti 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini 720p, 1080p
Razmerje stranic 4:3,16:9
Razmerje kontrasta 3000:1
Razmerje kontrasta (dinamično) 20000000:1
Največja hitrost osveževanja 75 Hz
Gledni kot, vodoravno 178 °
Gledni kot, navpično 178 °
Število barv zaslona 16,78 milijona barv
Površinska trdota 3H
Globina barve 8 bitov
Pokritost sRGB (klasična) 101 %
Pokritost NTSC (običajna) 72 %
Pokritost Adobe RGB 74 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Vojkovo Polje, Slovenija SI16935381 Tel: 059 048 227

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
HDMI	Ne
Audio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Ne

Vrata in vmesniki

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da

Jeziki menijev

Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španska, finska, francoska, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, SER

Število jezikov OSD	16
---------------------	----

Multimediji

Vgrajeni zvočniki	Ne
Integrirana kamera	Ne

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna
Zasnova brez okvirja	Da
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	ISO

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC
Širina embalaže	614 mm
Globina paketa	131 mm



Višina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža paketa 4,5 kg

Vrsta embalaže Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) F

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 21 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 21 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,3 W

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Zunanji napajalnik Da

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 539,5 mm

Globina naprave (vključno s stopali) 170,9 mm

Višina naprave (vključno s stopali) 418,4 mm

Teža (s stojalom) 2,7 kg

Širina (brez stojala) 53,9 cm

Globina (brez stojala) 3,76 cm

Višina (brez stojala) 32,1 cm

Teža (brez stojala) 2,7 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati N, ENERGY STAR

Druge funkcije

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati 100 %