

MONITOR AOC 60,5 CM (23,8") 24B2XDM 1920X1080 75HZ VA 4MS VGA DVI 3H NTSC72% ADAPTIVESYNC

124,99€

SKU: 24B2XDM
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Tanek in eleganten 23,8-palčni VA monitor z živimi barvami, širokim vidnim kotom in očem prijazno tehnologijo
Monitor 24B2XDM iz serije B2 ima 23,8-palčno ploščo Full HD VA, ki navdušuje s širokimi zornimi koti, natančnimi in živimi barvami ter prilagodljivimi možnostmi povezovanja. Odlikuje ga tanek profil in je brez okvirja na 3 straneh, tako da je mogoče nemoteno uporabljati več monitorjev. drug ob drugem, obremenitev oči pa je preteklost zahvaljujoč AOC-jevi tehnologiji LowBlue in FlickerFree.

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	4:3,16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °

Gledni kot, navpično	178 °
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	720p, 1080p
Razmerje stranic	4:3,16:9
Razmerje kontrasta	3000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	20000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Gledni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
Površinska trdota	3H
Globina barve	8 bitov
Pokritost sRGB (klasična)	101 %
Pokritost NTSC (običajna)	72 %
Pokritost Adobe RGB	74 %

	Vrata in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
HDMI	Ne
Avdio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Ne
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki menijev	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španska, finska, francoska, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, SER
Število jezikov OSD	16
	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Ne
Integrirana kamera	Ne
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Zasnova brez okvirja	Da
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	ISO
	Podatki o embalaži
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC
Širina embalaže	614 mm
Globina paketa	131 mm

Višina embalaže	492 mm
Teža paketa	4,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	21 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Zunanji napajalnik	Da
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	539,5 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	170,9 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	418,4 mm
Teža (s stojalom)	2,7 kg
Širina (brez stojala)	53,9 cm
Globina (brez stojala)	3,76 cm
Višina (brez stojala)	32,1 cm
Teža (brez stojala)	2,7 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	N, ENERGY STAR
	Druge funkcije
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %