



**MONITOR AOC 60,5 CM (23,8")
24E1Q 1920X1080 IPS 5MS VGA
HDMI DISPLAYPORT ZVOČNIKI**

188,99€

SKU: 24E1Q

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Eleganten 23,8-palčni zaslon IPS s polno ločljivostjo

Eleganten, 3-stranski dizajn brez okvirja 24E1Q omogoča brezhibno razporeditev več monitorjev. . Plošča IPS prikazuje natančne, briljantne barve v polni visoki ločljivosti. Vsestranske funkcije delovanja, kot so zvočniki in različne možnosti povezave (VGA, HDMI in DP). Potrjeno okolju prijazno.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki

Splošno

60,5 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LED
Mat
5 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da



VESA nosilec AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka

Črna

Vse podrobnosti

Zaslon

Diagonala zaslona

60,5 cm

Ločljivost zaslona

1920 x 1080 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

250 cd/m²

Odzivni čas

5 ms

Vrsta HD

Full HD

Tehnologija zaslona

LED

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Površina zaslona

Mat

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

1920 x 1080 (HD 1080)

Podprti video načini

1080p

Razmerje stranic

16:9

Kontrastno razmerje

1000:1

Kontrastno razmerje (dinamično)

20000000: 1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv na zaslonu

16,78 milijona barv

Razmak slikovnih pik

0,275 x 0,275 mm

Razpon vodoravnega skeniranja

30 - 83 kHz

Razpon navpičnega skeniranja

50 - 76 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

52,7 cm

Vidna velikost (navpično)

29,6 cm

Diagonala zaslona (cm)

64,7 cm

Intenzivnost barve

6 bit

Pokritost sRGB (klasična)

106 %

Adobe RGB pokritost

78 %

Ergonomija

VESA nosilec

Da



Vmesnik za montažo na ploščo 10 A 8310 Šentjernejska ul. 11 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: 059 048 227

Reža za kabelsko ključavnico

Ne

Nastavitev višine

Ne

nagibno

Da

Razpon kota naklona

-3,5 - 21,5 °

On-Screen-Display (OSD)

Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanska, japonska, korejska, poljska , portugalski, ruski, švedski

Število jezikov OSD

16

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki

Da

Število zvočnikov

2

RMS moč

4 W

Dizajn

Barva izdelka

Črna

Odstranljivo stojalo

Da

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro)

Certifikat

TCO 7

Povezave in vmesniki

Število povezav VGA (D-Sub)

1

Število povezav HDMI

1

Različica HDMI

1.4

Število povezav DisplayPort

1

Različica DisplayPorts

1.2

Izhod za slušalke

Da

Izhodi za slušalke

1

Povezljivost slušalk

3,5 mm

Vhod za mikrofona

Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli

AC, VGA

Dolžina avdio kabla

1,8 m

Dolžina kabla DisplayPort

1,8 m

Dolžina kabla HDMI

1,8 m



Dolžina kabla VGA 1,8 m, o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Širina embalaže	609 mm
Globina pakiranja	137 mm
Višina embalaže	421 mm
Teža paketa	4,7 kg
Vrsta embalaže	Škatla

Druge funkcije

Dolžina napajalnega kabla	1,8 m
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Vrsta debeline okvirja	Brez okvirja
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	50000 h

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	19 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	20 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Zunanje napajanje	Ne
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-25 - 55 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 85 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 93 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 5000 m
Višina skladišča	5000 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno z osnovo)	539,1 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	199,4 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	404,9 mm
Teža (s stojalom)	3,1 kg
Širina (brez stojala)	32,6 cm
Globina (brez stojala)	4,96 cm



Višina (brez stojala) 53,9 cm
Asterja d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobrava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža (brez stojala) 2,7 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati TCO

Ne vsebuje PVC / BFR

Podatki o recikliranju

Plastika reciklirana po uporabi 85 %

Storitve

Tehnologija brez utripanja Da

Tehnologija nizke modre svetlobe Da