

MONITOR AOC 60,5 CM (23,8") 24E1Q 1920X1080 IPS 5MS VGA HDMI DISPLAYPORT ZVOČNIKI

171,99€

SKU: 24E1Q
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Eleganten 23,8-palčni zaslon IPS s polno ločljivostjo
Eleganten, 3-stranski dizajn brez okvirja 24E1Q omogoča brezhibno razporeditev več monitorjev. . Plošča IPS prikazuje natančne, briljantne barve v polni visoki ločljivosti. Vsestranske funkcije delovanja, kot so zvočniki in različne možnosti povezave (VGA, HDMI in DP). Potrjeno okolju prijazno.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	5 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da

VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Zaslon
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	20000000: 1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 83 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	50 - 76 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Diagonala zaslona (cm)	64,7 cm
Intenzivnost barve	6 bit
Pokritost sRGB (klasična)	106 %
Adobe RGB pokritost	78 %
	Ergonomija
VESA nosilec	Da

Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Ne
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-3,5 - 21,5 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanska, japonska, korejska, poljska , portugalski, ruski, švedski
Število jezikov OSD	16
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Odstranljivo stojalo	Da
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	TCO 7
	Povezave in vmesniki
Število povezav VGA (D-Sub)	1
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
Vhod za mikrofon	Da
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	AC, VGA
Dolžina avdio kabla	1,8 m
Dolžina kabla DisplayPort	1,8 m
Dolžina kabla HDMI	1,8 m

Dolžina kabla VGA	1,8 m
Širina embalaže	609 mm
Globina pakiranja	137 mm
Višina embalaže	421 mm
Teža paketa	4,7 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Druge funkcije
Dolžina napajalnega kabla	1,8 m
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Vrsta debeline okvirja	Brez okvirja
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	50000 h
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	19 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	20 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Zunanje napajanje	Ne
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-25 - 55 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 85 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 93 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 5000 m
Višina skladišča	5000 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno z osnovo)	539,1 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	199,4 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	404,9 mm
Teža (s stojalom)	3,1 kg
Širina (brez stojala)	32,6 cm
Globina (brez stojala)	4,96 cm

Višina (brez stojala)	53,9 cm
Teža (brez stojala)	2,7 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	TCO
Ne vsebuje	PVC / BFR
	Podatki o recikliranju
Plastika reciklirana po uporabi	85 %
	Storitve
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da