



**MONITOR AOC 61 CM (24,0") X24P1  
1920X1200 IPS 4MS VGA DVI HDMI  
DISPLAYPORT 4XUSB3.1 PIVOT  
ZVOČNIKI SRGB99%**

**347,99€**

**SKU:** X24P1

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### 24-palčni zaslon IPS 3-stranski brez okvirja z razmerjem stranic 16:10

Z razmerjem stranic 16:10 in ločljivostjo 1920 & nbsp; x & nbsp; 1200 je 3-stranski 24-palčni X24P1 brez okvirja kot nalašč za produktivna opravila (preglednice, besedila). X24P1 ima več nastavljivo stojalo z 150 mm Nastavitvev višine in vrtljivo zmogljivosti. prav tako je VGA, DVI, HDMI in DisplayPort vhodov, integriran USB 3.0 hub in zvočnike.

#### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Kot gledanja, vodoravno  
Kot gledanja, navpično

#### Splošno

61 cm  
1920 x 1200 slikovnih pik  
WUXGA  
LED  
Mat  
4 ms  
16:10  
16:10  
178 °  
178 °



Vgrajeni zvočniki d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna ob Dravi Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA nosilec	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

### Vse podrobnosti

<b>Zaslona</b>	
Diagonala zaslona	61 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1200 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:10
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	300 cd / m <sup>2</sup>
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	WUXGA
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1200 (WUXGA)
Razmerje stranic	16:10
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	50000000: 1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,27 x 0,27 mm
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 83 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	50 - 76 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Intenzivnost barve	6 bit
Pokritost sRGB (klasična)	99 %



Adobe RGB pokritost: 77%  
 Posrednik: Lo. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dvorčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
Vhod za mikrofona	Da
<b>Ergonomija</b>	
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Ne
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Nagibni kot	1 - 90 °
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-175 - 175 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanska, japonska, korejska, poljska , portugalski, ruski, švedski
Število jezikov OSD	16
Plug & Play	Da



Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W

## Večpredstavnost

### Dizajn

Barva izdelka	Črna
Odstranljivo stojalo	Da
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	GOST

### Podatki o embalaži

Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB
Dolžina avdio kabla	1,8 m
Dolžina kabla DisplayPort	1,8 m
Dolžina kabla HDMI	1,8 m
Dolžina kabla USB	1,8 m
Širina embalaže	752 mm
Globina pakiranja	168 mm
Višina embalaže	422 mm
Teža paketa	7,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla

### Druge funkcije

Dolžina napajalnega kabla	1,8 m
Stikalo za vklop/izklop	Da
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Vrsta debeline okvirja	Brez okvirja
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	50000 h

### Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	18 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	16,73 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,32 W



Poraba energije (izključno) Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

AC vhodna napetost 100 - 240 V

AC vhodna frekvenca 50 - 60 Hz

Zunanje napajanje Ne

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -25 - 55 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 85 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 93 %

Nadmorska višina med delovanjem 0 - 5000 m

Višina skladišča 5000 - 12192 m

### **Teža in mere**

Širina naprave (vključno s podstavkom) 533 mm

Globina naprave (vključno z ного) 203 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 535 mm

Teža (s stojalom) 5,5 kg

Širina (brez stojala) 53,4 cm

Globina (brez stojala) 4,65 cm

Višina (brez stojala) 35,4 cm

Teža (brez stojala) 3,71 kg

### **Trajnost**

Trajnostni certifikati REACH, RoHS, EPEAT Gold

Ne vsebuje PVC / BFR

### **Podatki o recikliranju**

Plastika reciklirana po uporabi 85 %

### **Storitve**

Tehnologija brez utripanja Da

Tehnologija nizke modre svetlobe Da