



MONITOR AOC 62,2 CM (24,5")
25G4SXU 1920X1080 GAMING FAST-
IPS 0,3MS 2XHDMI DISPLAYPORT
4XUSB3.2 PIVOT DCI-P3-90%
ADAPTIVESYNC G-SYNC COMPATIBLE
HDR400 G4

169,99€

SKU: 25G4SXU

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207597
Energetski Razred	Razred E
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	25"
Vidno Velikost	24.5"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	NVIDIA G-SYNC Združljiv
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	Hitro IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 310 Hz, HDMI: 240 Hz)
Slikovnih Pik Na Palec	89.9
Svetlost	400 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1
HDR Format	HDR10
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	16,7 milijonov barv



Barvne Lestvice	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Senjemej Davčna st.: SI16935381 Tel.: 059 048 227 115% sRGB (CIE 1931), 90.6% DCLP3 (CIE 1976), 99.1% Adobe RGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	1 ms (siva na siva), 0,3 ms (MPRT)
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Češki, hrvaški, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, angleški, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Način igre, FPS Način, Utripanja Proste tehnologije, Crosshair Zaslona, RTS Način, Motion Blur Reduction, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Nizek Vnos Las, Igre Color Način, Načinu Dirke, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Izbiranje Točke, 3-stransko brez okvirjev, Shadow nadzor, okvir števec, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), igralne konzole podpora
Barve	Siva, črna
Dimenzije (Šxgxv)	56.01 cm x 20.76 cm x 49.85 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	4.71 kg
	Povezovanje
	2 x HDMI
	DisplayPort 1.4
Vmesniki	Slušalke (mini jack)
	4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A)
	USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-3.5/+21.5
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	-90/+90
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), hiter mehanizem za sprostitvev, mat teksturo zaključek
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel - 1,8 m
	1 x HDMI - 1,8 m
	1 x USB-B, da USB-kabel - 1,8 m
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč



Vhodna Napetost AC 100-240 V
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8316 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije SDR (V
načinu) 18 kWh/1000h

Poraba energije HDR (V
načinu) 38 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 30 Watt

Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska
Oprema AOC G-Meni

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti S stojalom (najvišji položaj) - širina: 56.01 cm - globina: 20.76
cm - višina: 49.85 cm - teža: 4.71 kg
S stojalom (najnižji položaj) - širina: 56.01 cm - globina: 38.06
cm - višina: 49.85 cm - teža: 4.71 kg
Brez stojala - širina: 56.01 cm - globina: 5.21 cm - višina: 32.48
cm - teža: 2,9 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 69 cm
Dostava Globina Za 13,9 cm
Dostava Višina 42 cm
Teža 7.45 kg

Garancija Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta