



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR AOC 67,3 CM (26,5")
Q27G4SDR 2560X1440 GAMING
360HZ OLED 3MS 2XHDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.2 PIVOT 2H
DCI-P3-99% ADAPTIVESYNC G-SYNC
COMPATIBLE HDR400 G4**

651,99€

SKU: Q27G4SDR

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	OLED monitor / OLED s kvantnimi pikami
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred G
Diagonalna velikost	27"
Vidna velikost	26,5"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	Združljivo z NVIDIA G-SYNC
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 360 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2292 mm
Število slikovnih pik na palec	108,79
Kontrastno razmerje	1000:1
HDR certifikat	DisplayHDR 400 True Black
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	98 % Adobe RGB (CIE 1976), 99,1 % DCI-P3 (CIE 1976), 147,6 % sRGB (CIE 1931)
Odzivni čas	0,03 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	48 - 360 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30-510 kHz



Igre	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	2H trdi premaz, proti bleščanju
Značilnosti	3-stranski brezokvirni zaslon, tehnologija Flicker Free, MultiView, PBP, podpora za PIP, nizek vhodni zamik
Barva	Črna, rdeča
Dimenzije (ŠxGxV)	60,93 cm x 24 cm x 53,77 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6,87 kg
	Povezljivost
	2 x HDMI (HDCP 2.2)
	DisplayPort 1.4
Vmesniki	Slušalke (mini priključek)
	2 x USB 3.2 za prenos v smeri navzdol (tip A)
	USB-B navzgor
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-3/+21,5
Kot vrtenja	60
Kot vrtenja	180
Nastavitev višine	130 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), teksturirana površina, snemljivo stojalo
	1 x HDMI kabel - 1,8 m
Priloženi kabli	1 x DisplayPort kabel - 1,8 m
	1 x kabel USB-B na USB-A - 1,8 m
Skladni standardi	TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), CB, EAC, FCC, ISO 9241-307, TUV Bauart, WEEE, REACH, RoHS
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	25 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	29 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	72 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Programske/sistemske zahteve
Priložena programska oprema	AOC G-meni
	Dimenzije in teža



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej, DAVČNA št.: SI16935381 Tel: 059 848 227

Podrobnosti o dimenzijah in teži

Širina pošiljke
Globina pošiljanja
Višina dostave
Teža pošiljke

Storitve in podpora

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 60,93 cm - globina:
24 cm - višina: 53,77 cm - teža: 6,87 kg

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 60,93 cm - globina:
24 cm - višina: 40,77 cm - teža: 6,87 kg

Brez stojala - širina: 60,93 cm - globina: 5,82 cm - višina:
35,77 cm - teža: 4,99 kg

Dimenzije in teža (dostava)

82 cm
15,9 cm
48,1 cm
10,1 kg

Garancija proizvajalca

Omejena garancija - 3 leta