



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR AOC 68,6 CM (27") 27E4U
1920X1080 POS 120HZ IPS 4MS VGA
HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2
PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB112,9%
ADAPTIVESYNC HDR E4

162,99€

SKU: 27E4U

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2314158
Energijski razred	Razred C
Energijski razred (HDR)	Razred D
Diagonalna velikost	27"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	VESA Adaptive-Sync
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,3114 mm
Število slikovnih pik na palec	82
Svetlost	300 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1 / 20000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv (8-bitno)
Barvna lestvica	112,9 % sRGB (CIE 1976)
Odzivni čas	4 ms (od sive do sive)
Vodoravni kot gledanja	178



Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Zaščita proti bleščanju, trdi premaz 3H, meglica 25 %
Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA
Značilnosti	Tehnologija brez utripanja, samodejno vrtenje, način udobja za oči, globalna zatemnitev
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	61,6 cm x 22,2 cm x 54,87 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	5,65 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
	Povezljivost
	HDMI (HDCP 1.4)
	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
	Zvočni linijski izhod (mini vtičnica)
Vmesniki	3 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A)
	USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (hitro polnjenje)
	VGA (HD-15)
	USB 3.2 za prenos v smeri navzgor (tip B)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+30
Kot vrtenja	350
Kot vrtenja	180
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), 100 % reciklrna embalaža, teksturirana površina
Značilnosti	
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel - 1,8 m
	1 x DisplayPort kabel - 1,8 m
MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami)	100.000 ur
Skladni standardi	CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, PCF, EAC, brez BFR, brez PVC, brez živega srebra, TUV-GS, ECMA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	13 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	16 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	14,83 vata



Poraba energije v stanju pripravljenosti

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

Dimenzije in teža

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,6 cm - globina: 22,2 cm - višina: 54,87 cm - teža: 5,65 kg

Podrobnosti o dimenzijah in teži

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,6 cm - globina: 22,2 cm - višina: 39,87 cm - teža: 5,65 kg

Brez stojala - širina: 61,6 cm - globina: 5,17 cm - višina: 36,15 cm - teža: 3,55 kg

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke

73 cm

Globina pošiljanja

13,9 cm

Višina dostave

48 cm

Teža pošiljke

7,95 kg

Informacije o trajnosti

Certifikat TCO

TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone

Skladno z EPEAT

EPEAT zlato

Certificirano z ENERGY STAR

Da

Različica ENERGY STAR

8,0

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora

Omejena garancija - 5 let