



MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
27B3CF2 1920X1080 100HZ IPS 1MS
HDMI USB-C 65W 2XUSB3.2
ZVOČNIKI SRGB101%
ADAPTIVESYNC BASICLINE
146,99€

SKU: 27B3CF2

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Energetski Razred (HDR)	Razred E
Diagonala Velikost	27"
Adaptive-Sync Technology	AMD Prilagodljivi-Sync
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.3114 mm
Slikovnih Pik Na Palec	82
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 20000000: 1 (dinamični)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	101.8% sRGB (CIE 1931), 75% DCI-P3 (CIE 1931), 101.4% sRGB (CIE 1976), 80.7% DCI-P3 (CIE 1976), 75,4 leta% Adobe RGB (CIE 1931), 86.9% Adobe RGB (CIE 1976), 72.1% NTSC (CIE 1931), 88.4% NTSC (CIE 1976), 101.8% BT.709 (CIE 1931), 101.4% BT.709 (CIE 1976), JE BILO 53,8% BT.2020 (CIE 1931), 58.8% BT.2020 (CIE 1976)



Odzivni Čas	4 ms (siva na siva), 1 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 110 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 115 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Češki, hrvaški, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, angleški, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	SmartImage, Nizko Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, Ultra Ozka Bezels, Globalna Zatemnitev
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.66 cm x 22.98 cm x 39.86 cm - s stojalom
Teža	5.56 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	Povezovanje HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 65W) 2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji Priključek za slušalke (mini jack)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, nagib
Naklona	-5/+25
Nastavitev Višine	110 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljiv stojalo
Združljiva Standardi	Plug and Play, DDC/CI
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	21 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	21 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	35 Watt
Poraba Moči (Maks.)	135 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8316 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.66 cm - globina: 22.98 cm - višina: 39.86 cm - teža: 5.56 kg

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.66 cm - globina: 22.98 cm - višina: 50.86 cm - teža: 5.56 kg

Brez stojala - širina: 61.66 cm - globina: 4.53 cm - višina: 35.67 cm - teža: 4.03 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina

82 cm

Dostava Globina

16.2 cm

Dostava Višina

48.1 cm

Teža

8.71 kg

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 3 leta