



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
27G2SAE 1920X1080 GAMING 165HZ
VA 1MS 2XHDMI DISPLAYPORT
ZVOČNIKI 3H SRGB121,9%
FREESYNC PREMIUM**

153,99€

SKU: 27G2SAE

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

27-palčni monitor za igre s hitrostjo osveževanja 165 Hz, odzivnim časom MPRT 1 ms in FreeSync Premium

27G2SAE/BK je pravi model za tiste, ki iščejo visoko zmogljivost. Odlikuje ga 1080p Full High Definition (FHD), nizek vhodni zamik, FreeSync Premium, širok barvni razpon, 2W stereo zvočniki in klasično nagibno stojalo.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Površina zaslona

Odzivni čas

Izvirno razmerje stranic

Razmerje stranic

Vgrajeni zvočniki

VESA nosilec

Splošno

68,6 cm

1920 x 1080 slikovnih pik

Full HD

LED

Mat

4 ms

16:9

4:3,16:9

Da

Da



Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Vrsta AMD FreeSync	FreeSync Premium
Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync	48-165 Hz
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	350 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprti video načini	1080p
Razmerje stranic	4:3,16:9
Razmerje kontrasta	3000:1
Največja hitrost osveževanja	165 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Gledni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 160 kHz
Navpični razpon skeniranja	48-144 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,8 cm
Barvni prostor RGB	Adobe RGB
Pokritost sRGB (klasična)	12194 %
Pokritost Adobe RGB	98 %

Vrata in vmesniki



Vgrajeno zvozišče USB Ne
 Vgrajeno zvozišče USB Dobravica 10 A 8310 Šentjanej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	1.4
Število vrat DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Priključek za slušalke	3,5 mm
Mikrofonski vhod	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Nastavitev višine nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 23 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da

Jeziki menijev	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, hrvaščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španska, finska, francoska, italijanska, japonska, korejska, poljska, portugalska, ruska, švedska , turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	19

Multimediji

Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	4 W

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna, rdeča
Zasnova brez okvirja	Da
Sprednji okvir	Črna/rdeča
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna/rdeča
Certifikat	ISO

Podatki o embalaži



Priloženo stopalo AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentlana pri Celju Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priloženi kabli DisplayPort, HDMI

Dolžina kabla DisplayPort 1,8 m

Dolžina kabla HDMI 1,8 m

Hitri začetek Da

Širina embalaže 730 mm

Globina paketa 187 mm

Višina embalaže 520 mm

Teža paketa 6,96 kg

Vrsta embalaže Škatla

Uspešnost

Poraba energije (standardno delovanje) 26 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,3 W

Poraba energije (maks.) 45 W

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Pogoji delovanja

Delovna temperatura 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -25 - 55 °C

Delovna relativna vlažnost 10 - 85 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 93 %

Delovna nadmorska višina 0 - 5000 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 612,5 mm

Globina naprave (vključno s stopali) 227,4 mm

Višina naprave (vključno s stopali) 464,6 mm

Teža (s stojalom) 4,63 kg

Širina (brez stojala) 61,2 cm

Globina (brez stojala) 4,88 cm

Višina (brez stojala) 36,6 cm