AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

# MONITOR AOC 68,6 CM (27,0") 27P2Q 1920X1080 75HZ IPS 4MS VGA DVI HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI SRGB99%

**158,99€**

---

**SKU:** 27P2Q
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

---

**Udobje, povezljivost in zmogljivost 27-palčnega monitorja Full HD**
27P2Q je opremljen z ravnim 27-palčnim zaslonom IPS/3FL in ločljivostjo Full HD v tankem 3-stranskem zaslonu brez okvirja, ki profesionalcem, novoustanovljenim podjetjem in malim in srednje velikim podjetjem pomaga pri doseganju ciljev produktivnosti. Model ponuja tudi širok vidni kot 178° /178°, odzivni čas 4 ms, hitrost osveževanja 75 Hz in tehnologija Adaptive Sync. Prav tako ga je mogoče prilagoditi po višini, nagniti in zasukati v popoln ergonomski položaj. Ima zvezdišče USB 3.2 in je združljiv z HDMI, DP, VGA in DVI.

**Ključne funkcije**

| | **Splošno** |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |

| | |
|---|---|
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |

**Dolge podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Storitve** |
| AMD FreeSync | Da |
| Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync | 48–75 Hz |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| | **Zaslon** |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 1080p |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 50000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
| Gostota slikovnih pik | 81 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 85 kHz |

| | |
|---|---|
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Intenzivnost barve | 8 bit |
| Hitrosti vzorčenja | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30–85 KHz (H),<br>VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48–75 Hz (V) < /td> |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Pokritost Adobe RGB | 74 % |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Da |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Mikrofonski vhod | Da |
| | **Ergonomija** |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | 0 - 180° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 - 35 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |

| | |
|---|---|
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina |
| Število jezikov OSD | 16 |
| | **Multimediji** |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev | 2 |
| | **Oblikovanje** |
| Barva izdelka | Črna |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Sprednji okvir | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopala | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certifikat | TÜV GS |
| | **Podatki o embalaži** |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | Avdio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Dolžina avdio kabla | 1,8 m |
| Dolžina kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Dolžina kabla DVI | 1,8 m |
| Dolžina kabla HDMI | 1,8 m |
| Dolžina kabla VGA | 1,8 m |
| Teža paketa | 7,6 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| | **Uspešnost** |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 20 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |

| | |
|---|---|
| Zunanji napajalnik | Ne |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| | **Teža in mere** |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 613,6 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 200,1 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 544,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,49 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,11 cm |
| Višina (brez stojala) | 37 cm |
| | **Trajnost** |
| Trajnostni certifikati | RoHS |
| Ne vsebuje | PVC/BFR |
| | **Recikliraj podatke** |
| Reciklirana plastika po uporabi | 85 % |
| | **Druge funkcije** |
| Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |