



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")**  
**27V5C 1920X1080 75HZ IPS 1MS**  
**HDMI DISPLAYPORT USB-C 65W**  
**4XUSB3.2 ZVOČNIKI 3H FREESYNC**

**159,90€**

**SKU:** 27V5C

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

## OPIS IZDELKA

**27" IPS FHD monitor za večjo produktivnost in udobje z USB-C in PD65W**AOC 27V5C je tristransko ohišje brez okvirja, v katerem je 27" IPS monitor z ločljivostjo FHD skrito, kar zagotavlja udobno in izjemno izkušnjo gledanja. Naprava ponuja široke možnosti povezovanja, kot so USB-C z napajanjem do 65 W, 4 vrata USB, priključek HDMI in DisplayPort. Prijava je preprosta in varna zahvaljujoč Windows Hello..

### Glavne značilnosti

Velikost zaslona  
Ločljivost zaslona  
HD tip  
Tehnologija zaslona  
Reakcijski čas  
Izvorno razmerje stranic  
Bildwinkel, vodoravno  
Zorni kot, navpično  
Vgrajeni zvočniki  
Integrirano zvezdišče USB

### Splošno

68,6 cm  
1920 x 1080 Pixel  
Full HD  
LED  
1 ms  
16:9  
178 °  
178 °  
Da  
Da



Različica USB-Hub d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska St. (Slovenija) Tel: 059 048 227

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nosilec VESA      | Da   |
| Nastavitev višine | Da   |
| barva izdelka     | Črna |

### Obsežne podrobnosti

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Velikost zaslona                | 68,6 cm               |
| Ločljivost zaslona              | 1920 x 1080 Pixel     |
| Izvorno razmerje stranic        | 16:9                  |
| Tehnologija zaslona             | LED                   |
| Zaslon na dotik                 | Ne                    |
| HD tip                          | Full HD               |
| Panel-tip                       | IPS                   |
| Vrsta osvetlitve ozadja         | W-LED                 |
| Svetlost (tipično)              | 300 cd/m <sup>2</sup> |
| Reakcijski čas                  | 1 ms                  |
| Zaslon proti bleščanju          | Da                    |
| Oblika zaslona                  | Raven                 |
| Kontrastno razmerje             | 1000:1                |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000:1            |
| Največja hitrost osveževanja    | 75 Hz                 |
| Bildwinkel, vodoravno           | 178 °                 |
| Zorni kot, navpično             | 178 °                 |
| Število barv zaslona            | 16,7 milijonov barv   |
| Razmik slikovnih pik            | 0,311 x 0,311 mm      |
| Gostota slikovnih pik           | 82 ppi                |
| Diagonala zaslona (cm)          | 68,6 cm               |
| Površinska trdota               | 3H                    |
| Pokritost sRGB (klasična)       | 101 %                 |
| Pokritost NTSC (običajno)       | 88 %                  |
| Adobe RGB pokritost             | 87 %                  |

### Zaslon

### Storitve

|                    |          |
|--------------------|----------|
| AMD FreeSync       | Da       |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| Hitro polnjenje    | Da       |



Tehnologija brez utripanja Da  
Aproz utripanja Da

Tehnologija Low-Blue-Light

Da

### **Povezave in vmesniki**

Integrirano zvezdišče USB

Da

Različica USB-Hub

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB-Vhodna vrata Tip

USB tip-C

Število rež navzgor

1

Število vhodnih vrat USB Type-C

1

Število spodnjih rež tipa USB-A

4

Nadomestni način USB Type-C DisplayPort

Da

USB napajanje

Da

USB napajalnik do

65 W

DVI povezava

Ne

HDMI

Da

Število vrat HDMI

1

Različica HDMI

1.4

Število priključkov DisplayPort

1

Različica DisplayPorts

1.2

Izhod za slušalke

Da

Izhodi za slušalke

1

Priključek za slušalke

3,5 mm

HDCP

Da

Različica HDCP

1.4

Vhodna moč

Da

Mobilna povezava visoke ločljivosti (MHL)

Ne

### **Oblikovanje**

barva izdelka

Črna

Dizajn brez okvirja

Da

Sprednji okvir

Črna

Snemljivo stojalo

Da

Barva stopala

Črna

Certificiranje

CE, CB, EAC

### **Multimedija**

Vgrajeni zvočniki

Da

Integrirana kamera

Ne



Številko zvočnikov d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna 2 Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zmogljivost RMS 6 W

Vgrajen mikrofoni Ne

### **Ergonomija**

Nosilec VESA Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Stenska montaža Da

Cable Barrier-Slot Da

Kabelska pregrada s ključavnico Kensington

Nastavitev višine Da

Nastavitev višine 13 cm

Vrtenje Da

Vrtenje Da

Kippbar Da

Območje kota nagiba 3 - 21 °

Zaslonski prikaz (OSD) Da

Jeziki menijev Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, hrvaščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina, turščina, ukrajinščina

Število jezikov OSD 19

LED indikatorji Da

### **Obseg dobave**

Priloženo stojalo Da

Priloženi kabli AC

Dolžina kabla HDMI 1,5 m

### **Teža in dimenzije**

Teža (s stojalom) 5,23 kg

### **Podatki o embalaži**

Teža paketa 7,38 kg

Dolžina kabla USB 1,8 m

### **Uspešnost**

Razred energijske učinkovitosti (SDR) F

Poraba energije (standardno delovanje) 30 W



### Poraba energije (izklopljeno)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Vrsta napajanja

Pripravnik

## Druge funkcije

Barvna paleta DCI-P3

81 %

### Vrsta zunanje obloge

Matt

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati 100 %

100 %

### Povprečni čas med napakami (MTBF)

50000 h

## Svetlobni učinki

Ne